1. Fachplaninhalt

In dem Dokument werden alle Inhalte des Fachplanes „Festpunktübersicht2500“ folienübergreifend zusammengestellt. Der Fachplan besteht aus Inhalten folgender Folien: 800

Objektart	***AE***	***OS***	***SF***
Objektteilart	***AE***	***OTS***	***SF***
Folie: 800 Vermessung			
Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP)	p	3100	neu
Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP)	p	3100	1,0
Punktnummer, Vermessungspunkt	t	0013	neu
Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP)	p	3200	neu
Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP)	p	3200	1,0
Höhe, Vermessungspunkt	t	0012	neu
Punktnummer, Vermessungspunkt	t	0013	neu
Kombinierter Lage- und Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (KLHP)	p	3300	neu
Kombinierter Lage- und Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (KLHP)	p	3300	1,0
Höhe, Vermessungspunkt	t	0012	neu
Punktnummer, Vermessungspunkt	t	0013	neu
Trigonometrischer Punkt (TP)	p	4000	neu
Trigonometrischer Punkt (TP)	p	4000	neu
Punktnummer, Vermessungspunkt	t	0013	neu
Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum	p	4002	neu
Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum	p	4002	neu
Punktnummer, Vermessungspunkt	t	0013	neu
Aufnahmepunkt (AP)	p	4100	neu
Aufnahmepunkt (AP)	p	4100	neu
Punktnummer, Vermessungspunkt	t	0013	neu
Nivellementspunkt (NivP)	p	4400	neu
Nivellementspunkt (NivP)	p	4400	neu
Höhe, Vermessungspunkt	t	0012	neu
Punktnummer, Vermessungspunkt	t	0013	neu

2. Fachplanbezogene Signaturfestlegungen

Folgende Signaturen sind für die Objekte und Objektteile gegenüber der ME 500 für den Fachplan neu definiert:

Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP)
3100, p (Folie 800)

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Punktnummer, Vermessungspunkt
0013, t

		
Schriftart:	Norm, unterstrichen	Norm, unterstrichen
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***SF***
Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP)	p	3100	1,0

Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP)
3200, p (Folie 800)

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhe, Vermessungspunkt
0012, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 3 mm unten	1 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Vermessungspunkt
0013, t

		
Schriftart:	Norm, unterstrichen	Norm, unterstrichen
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***SF***
Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP)	p	3200	1,0

Kombinierter Lage- und Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (KLHP) 3300, p (Folie 800)

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhe, Vermessungspunkt
0012, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 3 mm unten	1 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Vermessungspunkt
0013, t

		
Schriftart:	Norm, unterstrichen	Norm, unterstrichen
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***SF***
Kombinierter Lage- und Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (KLHP)	p	3300	1,0

Trigonometrischer Punkt (TP)
4000, p (Folie 800)

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Trigonometrischer Punkt (TP)
4000, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punktnummer, Vermessungspunkt
0013, t

		
Schriftart:	Norm, unterstrichen	Norm, unterstrichen
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum 4002, p (Folie 800)

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum
4002, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punktnummer, Vermessungspunkt
0013, t





Schriftart:	Norm, unterstrichen	Norm, unterstrichen
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Aufnahmepunkt (AP)
4100, p (Folie 800)

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Aufnahmepunkt (AP)
4100, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punktnummer, Vermessungspunkt
0013, t

		
Schriftart:	Norm, unterstrichen	Norm, unterstrichen
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Nivellementspunkt (NivP)
4400, p (Folie 800)

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Nivellementspunkt (NivP)
4400, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Höhe, Vermessungspunkt
0012, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 3 mm unten	1 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Vermessungspunkt
0013, t





Schriftart:	Norm, unterstrichen	Norm, unterstrichen
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard