1 Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Übungsplätze-Schießanlagen
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Übungsplätze-Schießanlagen
2999, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen
0041, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

2 Anlagen auf Truppenübungsplätzen

Schießbahn
3100, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Bahn 9 Text	Bahn 9 Text
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung
0101, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Übungsplätze-Schießanlagen, Typ
0102, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Begrenzungspfahl
3105, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Begrenzungspfahl
3105, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Kaminrot / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Sprengplatz
3110, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text Text	Text Text
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)
Übungsplätze-Schießanlagen, Typ (0102, t)

Ziel, fest
3115, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Ziel
0110, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Ziel, Bezeichnung
0112, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm rechts, 2 mm oben	4 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Ziel, Art
0113, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm rechts, 0 mm oben	4 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Höhe Klappfallscheibenkasten
0114, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm rechts, 2,5 mm unten	4 mm rechts, 2,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Ziel, beweglich
3120, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Blaulila	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Ziel, Begrenzungslinie
0111, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhe Laufwagen
0115, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm rechts, 2,5 mm unten	4 mm rechts, 2,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Höhe Gleis, Anfang
0116, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Höhe Gleis, Ende
0117, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Schiene
0118, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Ziel, fest (3115, p)
Ziel, Bezeichnung (0112, t)
Ziel, Art (0113, t)

Geschossfang
3125, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	15 Nr. 2	15 Nr. 2
Füllfarbe:	Lichtgrau	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Ziel, fest (3115, p)
Ziel, Bezeichnung (0112, t)
Ziel, Art (0113, t)

siehe Objektart Ziel, beweglich (3120, f)
Ziel, Begrenzungslinie (0111, l)

Stellung
3130, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	15 UbG	15 UbG
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Stellung, Bezeichnung
0120, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2,5 mm oben	0 mm rechts, 2,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Stellung, Oberflächenbefestigung
0121, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)

freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)

Gefechtsstand
3131, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text uD	Text uD
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Gefechtsstand, Bezeichnung
0122, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Gefechtsstand, Oberflächenbefestigung
0123, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Gefechtsstand, Signatur
0124, p



Strichfarbe:	Schwarz	Graphitgrau
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)

Beobachtungsstelle
3135, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Beobachtungsstelle
3135, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,18 mm	0,25 / 0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Beobachtungsstelle, Bezeichnung
0130, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm rechts, 0 mm oben	4 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Zielfeldbegrenzung
3140, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Zielfeldbegrenzung
0140, l

Strichfarbe:	Enzianblau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zielfeldbegrenzung, elektrisch
0141, l

Strichfarbe:	Karminrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zielfeldbegrenzung, Bezeichnung
0142, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Beleuchtung, freistehend
3145, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Beleuchtung, freistehend
3145, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,18 mm	0,25 / 0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Beleuchtung, Bezeichnung
0145, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Beleuchtung, wandhängend
3150, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Beleuchtung, wandhängend
0150, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,18 mm	0,25 / 0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Beleuchtung, freistehend (3145, p)
Beleuchtung, Bezeichnung (0145, t)

3 Anlagen auf Standortübungsplätzen

Schießanlage
3200, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text PzF	Text PzF
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)
Übungsplätze-Schießanlagen, Typ (0102, t)

Kleinschießplatz
3205, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text Ka	Text Ka
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)
Übungsplätze-Schießanlagen, Typ (0102, t)

Wurfstand
3210, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text Uhg	Text Uhg
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)
Übungsplätze-Schießanlagen, Typ (0102, t)

4 Standortschießanlagen

Schießstand
3300, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text Typ A	Text Typ A
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)
Übungsplätze-Schießanlagen, Typ (0102, t)

Versenkte Anzeigerdeckung
3305, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Platingrau	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)

Geschossfangkammer
3310, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text 56,30 m	Text 56,30 m
Füllfarbe:	Lichtgrau	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhe, Geschossfangkammer
0300, t

	56,30 m	56,30 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)

Betriebsnische
3315, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Karminrot	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)

Höhenblende, flächenförmig
3320, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Platingrau	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)

Höhenblende, linienförmig
3321, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenblende, linienförmig
0355, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Seitenblende, flächenförmig
3325, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Platingrau	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)

Seitenblende, linienförmig
3326, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Seitenblende, linienförmig
0360, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Seitenwand, flächenförmig
3330, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Platingrau	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)

Seitenwand, linienförmig
3331, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Seitenwand, linienförmig
0365, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Bezugspunkt
3335, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Bezugspunkt
3335, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bezugspunkt, Höhe
0310, t

		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 2 mm unten	2 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Bezugspunkt, Typ
0311, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 0 mm oben	2 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Zieleinrichtungslinie
3340, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
ZEL ± 0,00	ZEL ± 0,00

Zugeordnete Objektteilarten:

Zieleinrichtungslinie
0320, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zieleinrichtungslinie, Bezeichnung
0321, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Vorderkante Zielgelände
3345, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
55,45 m Text	55,45 m Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Zielgeländelinie
0330, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zielgeländelinie, Bezeichnung
0331, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Zielgeländelinie, Höhe
0332, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Abschlusswand Zielgelände
3350, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
55,45 m Text	55,45 m Text

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Vorderkante Zielgelände (3345, l)
Zielgeländelinie (0330, l)
Zielgeländelinie, Bezeichnung (0331, t)
Zielgeländelinie, Höhe (0332, t)

Station
3355, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Stat. 250,00	Stat. 250,00

Zugeordnete Objektteilarten:

Stationslinie
0340, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Station, Bezeichnung
0341, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

5 Sonstige Übungsanlagen

Biwakplatz
3400, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)

Fläche für Orts- und Häuserkampf
3405, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)

Sanitäre Anlagen
3406, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Sanitäre Anlagen
0350, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)

Ausweichsportplatz
3407, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Sportplatz	Sportplatz
Füllfarbe:	Graubeige	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)

Fläche für Waten / Tiefwaten
3410, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)

Sonstige Anlagen
3415, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

siehe Objektart Schießbahn (3100, f)
Übungsplätze-Schießanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Übungsplätze-Schießanlagen, Bezeichnung (0101, t)

6 Sonstige Objektarten

Bodenerosion, punktförmig
3500, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Ⓔ	Ⓔ

Zugeordnete Objektteilarten:

Bodenerosion, punktförmig
3500, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,0 mm	1,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, l)

Bodenerosion, flächenförmig
3505, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Goldgelb	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bodenerosion, Begrenzungslinie
0400, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bodenerosion
0401, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,0 mm	1,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen (3099, p)
freier Text, Übungsplätze-Schießanlagen (0041, t)

Textbezugspfeil, Übungsplätze-Schießanlagen (0042, I)