1 Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Kampfmittelräumung
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Kampfmittelräumung
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Kampfmittelräumung
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1,5 mm unten	1,5 mm rechts, 1,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Kampfmittelräumung
2999, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1 mm oben	1,5 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Kampfmittelräumung
0041, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

2 Liegenschaft

Liegenschaft (KMR)
3100, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	StÜPl Hannover	StÜPl Hannover
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

KMR-Liegenschaft, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

KMR-Liegenschaft, Name
0101, t

	StÜPl Hannover	StÜPl Hannover
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)

freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

3 Erkundungsgebiete der Phasen A und B

Erkundungsgebiet Phase A
3200, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Erkundungsgebiet Phase A, Begrenzungslinie
0105, l

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

Erkundungsgebiet Phase B
3210, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Erkundungsgebiet Phase B, Begrenzungslinie
0110, l

Strichfarbe:	Reinorange	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

4 Räumstelle

Räumstelle
3300, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Räumstelle, Begrenzungslinie
0115, l

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

5 Kampfmittelfreie, kampfmittelverdächtige (KMVF) und kampfmittelbelastete (KMF) Flächen

Fläche Kategorie 1
3400, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Grün	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Kategorie 1, Begrenzungslinie
0120, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kategorie 1, Bezugspunkt
0121, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

Fläche Kategorie 2
3410, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	②	②
Füllfarbe:	Gelb	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Kategorie 2, Begrenzungslinie
0125, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kategorie 2, Bezugspunkt
0126, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)

Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, I)

Fläche Kategorie 3
3420, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	③	③
Füllfarbe:	Himmelblau	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Kategorie 3, Begrenzungslinie
0130, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kategorie 3, Bezugspunkt
0131, p

	3 ③ 2	3 ③ 2
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)

Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, I)

Fläche Kategorie 4
3430, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Beige	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Kategorie 4, Begrenzungslinie
0135, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kategorie 4, Bezugspunkt
0136, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)

Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, I)

Fläche Kategorie 5
3440, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	⑤	⑤
Füllfarbe:	Blassgrün	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Kategorie 5, Begrenzungslinie
0140, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kategorie 5, Bezugspunkt
0141, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)

Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, I)

6 Kampfmittelbelastete Objekte (KMO)

KMO, Kriegseinwirkung
3500, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Ⓣ	Ⓣ

Zugeordnete Objektteilarten:

KMO, Kriegseinwirkung
0145, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

KMO, Blindgänger
3510, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

KMO, Blindgänger, vermutet
0150, p



Strichfarbe:	Reinorange	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

KMO, Blindgänger, festgestellt
0151, p

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

KMO, Blindgänger, geräumt
0152, p



Strichfarbe:	Grün	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

KMO, Sicherungsanlagen, punktförmig
3520, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

KMO, Sicherungsanlagen, punktförmig
0155, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Himmelblau	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

KMO, Sicherungsanlagen, linienförmig
3530, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

KMO, Sicherungsanlagen, linienförmig
0160, l

Strichfarbe:	Himmelblau, schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,70 / 0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

7 Testfelder

Testfeld Geophysik
3600, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schraffurwinkel:	45 Grad	45 Grad
Schraffurabstand:	1,0 mm	1,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Testfeld Geophysik, Begrenzungslinie
0165, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

Testfeld geräumt
3610, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -



Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Blassgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schraffurwinkel:	45 Grad	45 Grad
Schraffurabstand:	1,0 mm	1,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Testfeld geräumt, Begrenzungslinie
0170, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

8 Parzelle

Parzelle
3700, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Blassgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schraffurwinkel:	90 GRAD / 180 GRAD	90 GRAD / 180 GRAD
Schraffurabstand:	2,5 mm	2,5 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Parzelle, Begrenzungslinie
0175, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)

9 Prüffeld

Prüffeld **3800, f**	

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Himmelblau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schraffurwinkel:	90 GRAD / 180 GRAD	90 GRAD / 180 GRAD
Schraffurabstand:	2,5 mm	2,5 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Prüffeld, Begrenzungslinie
0180, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Kampfmittelräumung (3099, p)
freier Text, Kampfmittelräumung (0041, t)
Textbezugspfeil, Kampfmittelräumung (0042, l)