Vorbemerkungen

Unter der Fachfolie 833 „Sport- und Ausbildungsanlagen“ sind sämtliche standardmäßige Sport- und Ausbildungsanlagen, die sich in den Freianlagen befinden, zusammengefasst.

1 Allgemeine Objektarten

Objektart, OS: Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein 3000

Beschreibung: Sonstige Sport- und Ausbildungsanlagen ohne derzeit erkennbare Verwendung bzw. Zuordnung zu einer anderen Objektart der Fachfolie

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Der OS 3000 ist vorläufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die Zuordnung zu einer speziellen Objektart dieser Folie nicht eindeutig möglich ist.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Objektart, OS: Höhenpunkt, Sport- und Ausbildungsanlagen 3099

Beschreibung: Besondere Höheninformation zur Sport- und Ausbildungsanlage

Genauigkeit: OGL2, OGH1

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	***OE***	***AE***	***OTS***
Höhenpunkt, Sport- und Ausbildungsanlagen	P	p	3099
Punkthöhe, Sport- und Ausbildungsanlagen	P	t	2998
Punktnummer, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	2999
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Bemerkungen: Der „Höhenpunkt, Sport- und Ausbildungsanlagen“ ist an jeder höhenrelevanten Stelle im Bereich Sport- und Ausbildungsanlagen aufzunehmen. Insbesondere sind die Eckpunkte sowie Mitte des Spielfeldes und Höhenpunkte der Laufbahn aufzumessen.

Einheiten: Punkthöhe, Sport- und Ausbildungsanlagen in m (bezogen auf amtliches Höhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Beispiel: „x,xx“.

2 Sportplatzanlagen

Beispielskizze:



Objektart, OS: Großspielfeld 3100

Beschreibung: Fläche gemäß Beispielskizze

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	***OE***	***AE***	***OTS***
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung *1	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung *2	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Die Fläche des Großspielfeldes wird gemäß Beispielskizze aufgenommen. „Einfassungen", „Entwässerungsrinnen", „Schlitzrinnen“ und „Kastenrinnen“ sind nicht dem Spielfeld zugeordnet und werden als eigene Objekte dargestellt.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige Befestigung“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	***Wert***	***Beschreibung***
*1	KRA	Kunststoffrasen
	KRAS	Kunststoffrasen sandverfüllt
	KRASG	Kunststoffrasen, sand-gummi-verfüllt
	RA	Rasen
	TE	Tenne
	-NN-	sonstige Befestigung (max. 15 Zeichen)
*2	GSF	Großspielfeld

Verweise:

Objektart	***Folie***	***OS***
Einfassung	840	3205
Entwässerungsrinne (Rand), linienförmig	840	3500
Entwässerungsrinne (Rand), flächenförmig	840	3501
Entwässerungsrinne, linienförmig	840	3505
Entwässerungsrinne, flächenförmig	840	3510
Kastenrinne (Rand)	840	3515
Kastenrinne (Mitte)	840	3520
Schlitzrinne (Rand)	840	3525
Schlitzrinne	840	3530

Objektart, OS: Segment 3105

Beschreibung: Halbkreisförmige Fläche zwischen Spielfeld und Laufbahn gemäß Beispielskizze.

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	***OE***	***AE***	***OTS***
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung *1	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung *2	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen:

Sind die Oberflächenbefestigung von Spielfeld und Segment identisch, wird das Segment nicht gesondert ausgewiesen sondern dem Großspielfeld flächenmäßig zugeschlagen. In diesem Fall entfällt die Begrenzungslinie an der kurzen Seite des Spielfeldes.

„Einfassungen", „Entwässerungsrinnen", „Schlitzrinnen“ und „Kastenrinnen“ sind nicht dem Segment zugeordnet und werden als eigene Objekte dargestellt.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Wertelisten:

Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige Befestigung“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	***Wert***	***Beschreibung***
*1	K	Kunststoff
	RA	Rasen
	TE	Tenne
	-NN-	sonstige Befestigung (max. 15 Zeichen)
*2	SEG	Segment

Verweise:

Objektart	***Folie***	***OS***
Einfassung	840	3205
Entwässerungsrinne (Rand), linienförmig	840	3500
Entwässerungsrinne (Rand), flächenförmig	840	3501
Entwässerungsrinne, linienförmig	840	3505
Entwässerungsrinne, flächenförmig	840	3510
Kastenrinne (Rand)	840	3515
Kastenrinne (Mitte)	840	3520
Schlitzrinne (Rand)	840	3525
Schlitzrinne	840	3530

Objektart, OS: Laufbahn / Anlaufbahn 3110

Beschreibung: Fläche der Laufbahn / Anlaufbahn gemäß Beispielskizze

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung *1	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung *2	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: „Einfassungen", „Entwässerungsrinnen", „Schlitzrinnen“ und „Kastenrinnen“ gehören mit zur Laufbahn / Anlaufbahn, auch wenn sie eigene Objekte darstellen.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige Befestigung“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	*Wert*	*Beschreibung*
*1	K	Kunststoff
	TE	Tenne
	-NN-	sonstige Befestigung (max. 15 Zeichen)
*2	LB	Laufbahn

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Einfassung	840	3205
Entwässerungsrinne (Rand), linienförmig	840	3500
Entwässerungsrinne (Rand), flächenförmig	840	3501
Entwässerungsrinne, linienförmig	840	3505
Entwässerungsrinne, flächenförmig	840	3510
Kastenrinne (Rand)	840	3515
Kastenrinne (Mitte)	840	3520
Schlitzrinne (Rand)	840	3525
Schlitzrinne	840	3530

Objektart, OS: Weitsprunggrube 3115

Beschreibung: Fläche gemäß Beispielskizze
Genauigkeit: OGL2
Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung *1	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung *2	P	t	0102
Absprungbalken	O	l	0104
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Die Fläche der Weitsprunggrube wird gemäß Beispielskizze aufgenommen. Begrenzungslinie ist das Medium / Oberflächenbefestigung (Innenkante der Einfassung). Die „Einfassung“ ist nicht der Weitsprunggrube zugeordnet und wird als eigenes Objekt dargestellt.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Beim „Absprungbalken“ handelt sich um witterungsfeste Balken aus Holz oder Kunststoff mit einer griffigen Trittfläche die für einen festen Halt beim Abspringen sorgt.

Der „Absprungbalken“ ist ein graphisches Ausgestaltungsmittel zur Kennzeichnung der zulässigen Absprunglinie. Der Absprungsbalken wird deshalb an der zur Weitsprunggrube liegenden Begrenzungslinie erfasst.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige Befestigung“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	*Wert*	*Beschreibung*
*1	S	Sand
	-NN-	sonstige Befestigung (max. 15 Zeichen)
*2	WSG	Weitsprunggrube

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Einfassung	840	3205

Objektart, OS: Einstichkasten 3120

Beschreibung: Einstichkasten für Stabhochsprung
Genauigkeit: OGL2
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Einstichkasten, oR	P	p	3120
Einstichkasten	P	p	0120
Sportanlagen, Bezeichnung	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Bemerkungen: Der Einstichkasten ist zentriert aufzunehmen.

Objektart, OS: Wassergraben 3125

Beschreibung: mit Wasser gefüllte Anlage
Genauigkeit: OGL2
Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Bezeichnung *1	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Die Fläche der mit Wasser gefüllten Anlage wird aufgenommen. Begrenzungslinie ist das Medium Wasser (Innenkante der Einfassung). Die „Einfassung“ ist nicht dem Wassergraben zugeordnet und wird als eigenes Objekt dargestellt.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden.

Nr	*Wert*	*Beschreibung*
*1	WAG	Wassergraben

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Einfassung	840	3205

Objektart, OS: Abwurf- / Abstoßfläche 3130

Beschreibung: Standfläche für Diskus- / Hammerwurf, Kugel- / Steinstoß

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung *1	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung *2	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Begrenzungslinie ist die Oberflächenbefestigung. Die „Einfassung“ ist nicht der Fläche zugeordnet und wird als eigenes Objekt aufgenommen. Innerhalb befestigter Flächen ist die „Abwurf- / Abstoßfläche“ gesondert aufzunehmen. Die Kugelabstoßflächen können auch auf einer Betonfläche/befestigte Fläche markiert sein.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige Befestigung“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	*Wert*	*Beschreibung*
*1	B	Beton
	-NN-	sonstige Befestigung (max. 15 Zeichen)
*2	ABASF	Abwurf- / Abstoßfläche

Verweise:

Objektart	Folie	OS
befestigte Fläche	840	3115
Einfassung	840	3205

Objektart, OS: Kugelstoß- / Steinstoßfläche 3135

Beschreibung: Auftrefffläche für Kugel- oder Steinstoß

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	OE	AE	OTS
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung *1	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung *2	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Begrenzungslinie ist die Oberflächenbefestigung. Die „Einfassung“ ist nicht der Kugelstoß- / Steinstoßfläche zugeordnet und wird als eigenes Objekt aufgenommen.

Die „befestigte Fläche“ außerhalb des Sektors der Kugel- / Steinstoß-Auftrefffläche ist mit aufzunehmen.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige Befestigung“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	Wert	Beschreibung
*1	RA	Rasen
	TE	Tenne
	-NN-	sonstige Befestigung (max. 15 Zeichen)
*2	STF	Auftrefffläche für Kugel-/Steinstoß

Verweise:

Objektart	Folie	OS
befestigte Fläche	840	3115
Einfassung	840	3205

Objektart, OS: Gerätebox / Unterstand 3140

Beschreibung: Nur Gerätebox oder nur Unterstand mit Sitzgelegenheit bzw. eine Kombination aus beiden Einheiten.

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Bezeichnung *1	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige Bezeichnung“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	*Wert*	*Beschreibung*
*1	GB	Gerätebox
	GB/UST	Gerätebox / Unterstand
	MATL	Materiallager
	UST	Unterstand
	-NN-	sonstige Bezeichnung (max. 15 Zeichen)

Objektart, OS: Tribüne 3145

Beschreibung: Bauliche Anlage zur Unterbringung von Zuschauern bei Großveranstaltungen

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Bezeichnung *1	P	t	0102
Bankreihe	O	l	0320
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Die „Sportanlagen, Begrenzungslinie“ und die „nicht darzustellende Objektdefinitionslinie“ werden zur Darstellung der Außenhülle der Tribüne eingesetzt.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Treppen und Überdachungen zur Tribüne werden als eigene Objekte geführt.

Die „Tribüne“ kann zusätzlich aus folgendem Objektteil bestehen, das nachfolgend beschrieben wird:

Bankreihe: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur Darstellung der Bankreihen auf der Tribüne.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden.

Nr	*Wert*	*Beschreibung*
*1	TR	Tribüne

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Treppe	809	3905
Freistehende Überdachung	820	4200

3 Kleinsportplatzanlagen

Objektart, OS: Kleinspielfeld 3200

Beschreibung: Befestigte Fläche für Ballspiele
Genauigkeit: OGL2
Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	***OE***	***AE***	***OTS***
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung *1	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung *2	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Begrenzungslinie ist die Oberflächenbefestigung. Die „Einfassung“ ist nicht dem „Kleinspielfeld“ zugeordnet und wird als eigenes Objekt aufgenommen. Das „Kleinspielfeld“ kann gleichzeitig als Anlaufbahn für den Weitsprung dienen.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige ...“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	***Wert***	***Beschreibung***
*1	AS	Asphalt
	BD	Betondecke
	K	Kunststoff
	KRA	Kunststoffrasen
	KRAS	Kunststoffrasen sandverfüllt
	KRASG	Kunststoffrasen, sand-gummi-verfüllt
	RA	Rasen
	S	Sand
	TE	Tenne
	-NN-	sonstige Befestigung (max. 15 Zeichen)
*2	BB	Basketball
	BVB	Beachvolleyball
	KFHB	Kleinfeldhandball
	TN	Tennis
	VB	Volleyball
	-NN-	Sonstige Bezeichnung (max. 15 Zeichen)

Verweise:

Objektart	***Folie***	***OS***
Einfassung	840	3205

4 Ausbildungsanlagen

Objektart, OS: Hindernisbahn 3300

Beschreibung: Die Hindernisbahn besteht aus 4 m breiten Laufflächen und beidseitig 0,5 m breiten Pflegestreifen (insgesamt i.d.R. 5 m breit) und Einzelhindernissen.

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung *1	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung *2	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Die Hindernisbahn beginnt 10 m vor dem ersten Hindernis und endet mit dem Zielbereich. Abgebildet wird die gesamte Parcour- / Lauffläche (ohne Einzelhindernisse). Begrenzungslinie ist die Außenkante der Lauffläche / Einfassung.

Das „Zielfeld“ wird als eigenständiges Objekt erfasst.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige Befestigung“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	*Wert*	*Beschreibung*
*1	DoB	Deckschicht ohne Bindemittel
	KAGR	Kunststoff- / Allwetterbelagsgranulat
	RA	Rasen
	RM	Rindenmulch
	S	Sand
	TE	Tenne
	-NN-	sonstige Befestigung (max. 15 Zeichen)
*2	HB	Hindernisbahn

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Einfassung	840	3205

Objektart, OS: Zielfeld 3305

Beschreibung: Das Zielfeld besteht aus drei Zielkreisen mit jeweils zwei ineinanderliegenden Kreismarkierungen von 2,0 m und 4,0 m Durchmesser in 20 m Entfernung vom Ende des letzten Hindernisses.

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Zielfeld	P	p	3305
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung *1	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung *2	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige Bezeichnung“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	*Wert*	*Beschreibung*
*1	RA	Rasen
	S	Sand
	TE	Tenne
	-NN-	sonstige Bezeichnung (max. 15 Zeichen)
*2	ZF	Zielfeld

Objektart, OS: Sonstige Ausbildungsanlage 3310

Beschreibung: Sonstige Ausbildungsanlagen sind Sonderformen von Hindernisbahnen mit anderen Abmessungen und Hindernissen.

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Sportanlagen, Begrenzungslinie	PA	l	0100
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie	PA	l	0103
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung *1	P	t	0101
Sportanlagen, Bezeichnung *2	P	t	0102
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	t	0041
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af833.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: „Sonstige Ausbildungsanlagen“ werden wie das Objekt „Hindernisbahn“ aufgenommen und abgebildet.

Die „Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie“ dient dazu, eine sehr komplexe Gesamtfläche in mehrere Objekte zu unterteilen, ohne die graphische Gesamtdarstellung des Objektes zu beeinflussen.

Wertelisten: Für eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten definiert, so ist ein prägnantes Kürzel unter „sonstige ...“ einzuführen und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr	***Wert***	***Beschreibung***
*1	DoB	Deckschicht ohne Bindemittel
	GM	Granulatgemisch
	RA	Rasen
	RM	Rindenmulch
	S	Sand
	TE	Tenne
	-NN-	sonstige Befestigung (max. 15 Zeichen)
*2	KB	Konstanz-Bahn
	PB	Pentatlon-Bahn (= CISM-Bahn)
	TR	Tribüne
	WKB	Waldkampf-Bahn
	-NN-	sonstige Bezeichnung (max. 15 Zeichen)

Verweise:

Objektart	***Folie***	***OS***
Einfassung	840	3205