1 Allgemeine Objektarten

Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein
3000, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	-NN- -NN-	-NN- -NN-
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Sportanlagen, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sportanlagen, Oberflächenbefestigung
0101, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 0 mm oben	3 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sportanlagen, Bezeichnung
0102, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 3 mm oben	3 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie
0103, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen
0041, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhenpunkt, Sport- und Ausbildungsanlagen
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Sport- und Ausbildungsanlagen
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Sport- und Ausbildungsanlagen
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1,5 mm unten	1,5 mm rechts, 1,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Sport- und Ausbildungsanlagen
2999, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1 mm oben	1,5 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)

2 Sportplatzanlagen

Großspielfeld
3100, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	GSF RA	GSF RA
Füllfarbe:	Graubeige	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
- freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
- Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
- Sportanlagen, Oberflächenbefestigung (0101, t)
- Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
- Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

Segment
3105, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	SEG RA	SEG RA
Füllfarbe:	Himbeerrot	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
- freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
- Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
- Sportanlagen, Oberflächenbefestigung (0101, t)
- Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
- Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

Laufbahn / Anlaufbahn
3110, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	LB TE	LB TE
Füllfarbe:	Himbeerrot	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
- freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
- Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
- Sportanlagen, Oberflächenbefestigung (0101, t)
- Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
- Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

Weitsprunggrube
3115, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Beige	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Absprungbalken
0104, l





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung (0101, t)
Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

Einstichkasten
3120, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Einstichkasten
0120, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)

Wassergraben
3125, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	Taubenblau	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
- freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
- Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
- Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
- Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

Abwurf- / Abstoßfläche
3130, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	ABASF B	ABASF B
Füllfarbe:	Platingrau	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
- freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
- Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
- Sportanlagen, Oberflächenbefestigung (0101, t)
- Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
- Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

Kugelstoß- / Steinstoßfläche
3135, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	STF RA	STF RA
Füllfarbe:	Beige	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
- freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
- Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
- Sportanlagen, Oberflächenbefestigung (0101, t)
- Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
- Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

Gerätebox / Unterstand
3140, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	GB	GB
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

Tribüne
3145, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	TR	TR
Füllfarbe:	Rot	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bankreihe
0320, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

3 Kleinsportplatzanlagen

Kleinspielfeld
3200, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	VB S	VB S
Füllfarbe:	Graubeige	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
- freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
- Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
- Sportanlagen, Oberflächenbefestigung (0101, t)
- Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
- Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

4 Ausbildungsanlagen

Hindernisbahn
3300, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	HB S	HB S
Füllfarbe:	Graubeige	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
- freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
- Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
- Sportanlagen, Oberflächenbefestigung (0101, t)
- Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
- Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)

Zielfeld
3305, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Zielfeld
3305, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
Sportanlagen, Oberflächenbefestigung (0101, t)
Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)

Sonstige Ausbildungsanlage
3310, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	KB S	KB S
Füllfarbe:	Graubeige	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein (3000, f)
- freier Text, Sport- und Ausbildungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Sport- und Ausbildungsanlagen (0042, l)
- Sportanlagen, Begrenzungslinie (0100, l)
- Sportanlagen, Oberflächenbefestigung (0101, t)
- Sportanlagen, Bezeichnung (0102, t)
- Sportanlagenabschnitt, Begrenzungslinie (0103, l)