1. Objektarten

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010	Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			3010	P					
			0010	P					
			0011	O					
			0041	O					
			0042	O					
3099	Höhenpunkt, POL- u. sonstige Kraftstoffversorgungs anlagen	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			3099	P					
			2998	P					
			2999	O					
			0041	O					
			0042	O					
3101	Umschlagstelle zur Be-/Entladung	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			3101	P					
			0107	PA					
			0108	PA					
			0105	P					
			0106	O					
			0041	O					
			0042	O					
3111	WHG-Fläche	f		P	ERFV/I	80	x		
				O	ERFG/I	80			
			0124	PA			x		
			0004	PA					
			0041	O					
			0042	O					
3115	WHG-Fuge	l		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			0130	P					
			0122	P					
			0131	O					
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3205	Schacht, POL	f		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
			0300	PA			x	x	
			0301	PA			x	x	
			0004	PA					
			0302	P					
			0305	P					
			0320	P					
			0106	O			x		
			0303	O			x	x	
			0321	O					
			0041	O					
			0042	O					
3300	Schutzummantelung	l		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			0500	P					
			0502	P					
			0501	O					
			0041	O					
			0042	O					
3301	Schutzrohr	l		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
			0505	P			x	x	
			0506	P					
			0041	O					
			0042	O					
3305	Schutzabdeckung	f		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
			0510	PA			x	x	
			0004	PA					
			0511	P					
			0041	O					
			0042	O					
3311	Leitungsstütze	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			3311	P					
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3320	Schilderpfahl, POL	p		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
			3320	P			x	x	
			0550	O			x	x	
			0041	O					
			0042	O					
3325	Hangsicherung	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			3325	P					
			0041	O					
			0042	O					
3330	Marker, POL	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3330	P					
			0560	O					
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					
3331	Marker, oberirdisch, POL	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			3331	P					
			0580	PA					
			0581	PA					
			0582	O					
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3332	Mess- oder Einspeisepunkt, POL	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3332	P					
			0600	PA					
			0605	PA					
			0610	PA					
			0615	PA					
			0620	PA					
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					
3355	Bogenanfang, konstruktiver Bogen	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3355	P					
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					
3360	Bogenmittelpunkt, konstruktiver Bogen	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3360	P					
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3365	Bogenende, konstruktiver Bogen	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3365	P					
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					
3370	Leitungszwischenpunkt	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3370	P					
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					
3380	Kreuzungspunkt, Fremdleitung	p		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
				PA	RSF/R	80			
				PA	SHF/R	80			
			3380	P			x	x	
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0660	O					
			0661	O					
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3385	Kreuzungspunkt, Gewässer	p		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3385	P			x	x	
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					
3390	Kreuzungspunkt, Straße	p		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3390	P			x	x	
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					
3395	Kreuzungspunkt, Bahn	p		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3395	P			x	x	
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3600	Rohr, Fernleitung	l		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
				O	STA/T	80			
			1000	PA			x	x	
			1001	PA			x	x	
			1002	O					
			1003	O			x	x	
			1004	O			x	x	
			0041	O					
			0042	O					
3605	Rohrstrang, Fernleitung	l		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
				O	MAT/T	80			
				O	STA/T	80			
			1010	PA			x	x	
			1012	PA			x	x	
			1013	PA			x	x	
			1004	O			x	x	
			1011	O			x		
			0041	O					
			0042	O					
3610	Schweißnaht, Fernleitung	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3610	P					
			1020	P					
			1021	O					
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3615	Elektrische Trenneinrichtung, Fernleitung	l		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			1030	P					
			0041	O					
			0042	O					
3620	Schieberelement, Fernleitung	l		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			1040	P					
			0041	O					
			0042	O					
3625	Schieber, Achspunkt, Fernleitung	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3625	P					
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					
3630	T-Stückelement, Fernleitung	l		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			1050	P					
			0041	O					
			0042	O					
3635	T-Stück, Achspunkt, Fernleitung	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
				P	RS/R	80			
				P	GH/R	80			
				P	KM/R	80			
			3635	P					
			0561	O					
			0562	O					
			0563	O					
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3700	Rohrstrang, Verbindungsleitung	l		P	ERFV/I	80	x		
				O	ERFG/I	80			
				O	ART/T	80			
				O	STA/T	80			
				O	MAT/T	80			
			1200	PA			x		
			1202	PA			x		
			1203	PA			x		
			1004	O			x		
			1201	O			x		
			0041	O					
			0042	O					
3800	Rohrstrang, Werksleitung	l		P	ERFV/I	80	x		
				O	ERFG/I	80			
				O	ART/T	80			
				O	STA/T	80			
				O	MAT/T	80			
				O	FKT/T	80			
				O	MED/T	80			
			1400	PA			x		
			1402	PA			x		
			1403	PA			x		
			1004	O			x		
			1401	O			x		
			0041	O					
			0042	O					
3810	Werksleitung, Abschnitt	l		P	ERFV/I	80	x		
				O	ERFG/I	80			
				O	ART/T	80			
				O	STA/T	80			
				O	MAT/T	80			
				O	FKT/T	80			
				O	MED/T	80			
			1410	PA			x		
			1411	PA			x		
			1401	O			x		
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3820	Abschnittsbegrenzungspunkt, Werksleitung	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			3820	P					
			0041	O					
			0042	O					
3830	Wechsel Dimension, Werksleitung	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			3830	P					
			1420	P					
			0041	O					
			0042	O					
4030	Sensorleitung, LEOS	l		P	ERFV/I	80	x		
				O	ERFG/I	80			
			0860	P			x		
			0041	O					
			0042	O					
4100	Tank	f		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
			0300	PA			x	x	
			0301	PA			x	x	
			0004	PA					
			2000	O					
			0106	O			x		
			0302	O					
			0303	O			x		
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4105	DIN-Lagerbehälter	f		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
			0310	PA			x	x	
			0311	PA			x	x	
			0004	PA					
			2000	O					
			2010	O					
			0106	O			x		
			0303	O			x		
			0312	O					
			0313	O					
			0041	O					
			0042	O					
4205	Befüllstutzen	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			4205	P					
			0041	O					
			0042	O					
4215	Immissionspunkt, explosionsgefährliche Stoffe	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			4215	P					
			0041	O					
			0042	O					
4220	Übergabestelle, POL	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			4220	P					
			0041	O					
			0042	O					
4225	KKS – Gleichrichter, POL	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			4225	P					
			0041	O					
			0042	O					
4230	KKS – Schaltschrank, POL	p		P	ERFV/I	80	x		
				O	ERFG/I	80			
			4230	P			x		
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4235	KKS – Anodenfeld, POL	f		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
			2270	PA			x	x	
			0004	PA					
			2272	P			x		
			2271	O					
			2273	O					
			0041	O					
			0042	O					
4240	KKS – Messstelle, POL	p		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
			4240	P			x	x	
			2280	O			x	x	
			2281	O			x		
			0041	O					
			0042	O					
4245	Messkabel	l		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			2290	P					
			0041	O					
			0042	O					
4246	Übergabepunkt, Hausanschluss, KKS	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			4246	P					
			0041	O					
			0042	O					
4250	Anschlusspunkt für Potentialausgleich	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			4250	P					
			0041	O					
			0042	O					
4260	Prüfrohr	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			4260	P					
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Auspuffrohr	l		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			2330	P					
			0041	O					
			0042	O					
4275	Erdungskontrollpunkt	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			4275	P					
			0041	O					
			0042	O					
4400	Zapfsäule	p		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			4400	P					
			2406	O					
			2420	O					
			2421	O					
			0106	O					
			0041	O					
			0042	O					
4420	Wirkbereichsbegrenzung (Wand)	l		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			2450	P					
			0041	O					
			0042	O					
4500	Schutzstreifen	f		P	ERFV/I	80	x	x	
				O	ERFG/I	80			
			2600	PA			x	x	
			2601	PA			x	x	
			0004	PA					
			0041	O					
			0042	O					
4505	Arbeitsstreifen	f		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			2610	PA					
			0004	PA					
			0041	O					
			0042	O					

OS	Bezeichnung Objektart	Geo - typ	Objektbildung		Attribut / Typ	Info -Art	ME 2500	ME 10000	Bemerkungen
			OTS	OE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510	KKS-Schutzstreifen	f		P	ERFV/I	80			
				O	ERFG/I	80			
			2620	PA					
			2621	PA					
			0004	PA					
			0041	O					
			0042	O					

2. Objektteilarten

OTS	Bezeichnung Objektteilart	Geo - typ	Kart en- typ	Art der Geo- metrie	SF ME 2500	SF ME 10000	Bemerkungen
11	12	13	14	15	16	17	18
0004	nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	l	D				ohne Repräsentanz
0010	Punkthöhe, Höhenpunkt Kraftstoffleitung, POL	t	A	51			
0011	Punktnummer, Höhenpunkt Kraftstoffleitung, POL	t	A	51			
0041	freier Text, POL-Anlagen	t	A	51			
0042	Textbezugspfeil, POL-Anlagen	l	A				
0105	Umschlagstelle, obere Be-/Entladung, lichte Durchfahrtshöhe	t	A	51			
0106	Genehmigungsrechtlicher Zustand, POL	t	A	51	1,00		
0107	Umschlagstelle, obere Be-/Entladung	p	A	51			
0108	Umschlagstelle, untere Be-/Entladung	p	A	51			
0122	WHG-Fugenlänge, Gesamtlänge	t	A	51			
0124	WHG-Fläche, Begrenzungslinie	l	D		1,00		
0130	WHG-Fuge	l	D				
0131	WHG-Fugentyp	t	A	51			
0300	Bauwerk, POL, oberirdisch, Begrenzungslinie	l	D		1,00	1,00	
0301	Bauwerk, POL, unterirdisch, Begrenzungslinie	l	D		1,00	1,00	
0302	Bauwerkstyp, POL	t	A	51			
0303	Bauwerksbezeichnung, POL	t	A	51	1,00	1,00	
0305	Eingang, Einstieg, POL	p	A	53			
0310	Lagerbehälter, oberirdisch, Begrenzungslinie	l	D		1,00	1,00	
0311	Lagerbehälter, unterirdisch, Begrenzungslinie	l	D		1,00	1,00	
0312	Behältertyp	t	A	51			
0313	Gefällerichtung am Behälterboden	p	A	53			
0320	Schachtsohlenhöhe, POL	t	A	51			
0321	Rolldeckellaufschienen	l	A				
0500	Schutzummantelung	l	D				
0501	Schutzummantelung (mit Rohr), Durchmesser	t	A	53			
0502	Schutzummantelung, Typ	t	A	53			
0505	Schutzrohr	l	D		1,00	1,00	
0506	Schutzrohr, Durchmesser	t	A	53			

OTS	Bezeichnung Objektteilart	Geo - typ	Kart en- typ	Art der Geo- metrie	SF ME 2500	SF ME 10000	Bemerkungen
11	12	13	14	15	16	17	18
0510	Schutzabdeckung	l	D		1,00	1,00	
0511	Schutzabdeckung, Typ	t	A	51			
0550	Pfahlnummer	t	A	51	1,00	1,00	
0560	Markernummer	t	A	51			
0561	Rohrscheitelhöhe, POL	t	A	51			
0562	Geländehöhe über Rohrscheitel, POL	t	A	51			
0563	Kilometrierung, POL	t	A	51			
0580	Marker, oberirdisch vermarkt, POL	p	A	51			
0581	Marker, oberirdisch unvermarkt, POL	p	A	51			
0582	Nummer, Marker oberirdisch	t	A	51			
0600	Mess- oder Einspeisepunkt, POL, allgemein	p	A	51			
0605	Temperaturmesspunkt	p	A	51			
0610	KKS-Einspeisepunkt	p	A	51			
0615	KKS-Messkabelanschlusspunkt	p	A	51			
0620	Dehnungsmessstelle	p	A	51			
0660	Rohrscheitelhöhe, Fremdleitung	t	A	51			
0661	Sohlhöhe, Fremdleitung	t	A	51			
0860	Sensorleitung, LEOS	l	D		1,00		
1000	Rohr, Fernleitung, oberirdisch	l	D		1,00	1,00	
1001	Rohr, Fernleitung, unterirdisch	l	D		1,00	1,00	
1002	Rohr, Fernleitung, Rohrnummer	t	A	51			
1003	Rohr, Fernleitung, Durchmesser	t	A	53	1,00	1,00	
1004	Leitungsbezeichnung, POL	t	A	53	1,00	1,00	
1010	Rohrstrang, allgemein, Fernleitung	l	D		1,00	1,00	
1011	Rohrstrang, Fernleitung, Durchmesser	t	A	53	1,00		
1012	Rohrstrang, oberirdisch, Fernleitung	l	D		1,00	1,00	
1013	Rohrstrang, unterirdisch, Fernleitung	l	D		1,00	1,00	
1020	Schweißnaht, Fernleitung	p	A	53			
1021	Schweißnahtnummer	t	A	51			
1030	Elektrische Trenneinrichtung, Fernleitung	l	D				
1040	Schieberelement, Fernleitung	l	D				
1050	T-Stückelement, Fernleitung	l	D				
1200	Rohrstrang, allgemein, Verbindungsleitung	l	D		1,00		
1201	Verbindungsleitung, Durchmesser	t	A	53	1,00		
1202	Rohrstrang, oberirdisch, Verbindungsleitung	l	D		1,00		

OTS	Bezeichnung Objektteilart	Geo - typ	Kart en- typ	Art der Geo- metrie	SF ME 2500	SF ME 10000	Bemerkungen
11	12	13	14	15	16	17	18
1203	Rohrstrang, unterirdisch, Verbindungsleitung	l	D		1,00		
1400	Rohrstrang, allgemein, Werksleitung	l	D		1,00		
1401	Werksleitung, Durchmesser	t	A	53	1,00		
1402	Rohrstrang, oberirdisch, Werksleitung	l	D		1,00		
1403	Rohrstrang, unterirdisch, Werksleitung	l	D		1,00		
1410	Werksleitung, oberirdisch	l	D		1,00		
1411	Werksleitung, unterirdisch	l	D		1,00		
1420	Wechsel Dimension, Werksleitung	p	A	53			
2000	Fassungsvermögen	t	A	51			
2010	Auftriebssicherung (Betonplatte)	l	A				
2270	Anodenfeldbegrenzung	l	D		1,00	1,00	
2271	Anode, linienförmig	l	A				
2272	Anodentyp	t	A	51	1,00		
2273	Anode, punktförmig	p	A	51			
2280	Messstellennummer	t	A	51	1,00	1,00	
2281	Messstellenart	t	A	51	1,00		
2290	Messkabel	l	D				
2330	Auspuffrohr	l	D				
2406	Durchsatz	t	A	51			
2420	Schlauchgalgen	p	A	53			
2421	lichte Durchfahrtshöhe	t	A	51			
2450	Wirkbereichsbegrenzung (Wand)	l	D				
2600	Schutzstreifen, Begrenzungslinie	l	D		1,00	1,00	
2601	Schutzstreifenabschnitt, Begrenzungslinie	l	D		1,00	1,00	
2610	Arbeitsstreifen, Begrenzungslinie	l	D				
2620	KKS-Schutzstreifen, Begrenzungslinie	l	D				
2621	KKS-Schutzstreifenabschnitt, Begrenzungslinie	l	D				
2998	Punkthöhe, Höhenpunkt, POL	t	A	51			
2999	Punktnummer, Höhenpunkt, POL	t	A	51			
3010	Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL	p	D				
3099	Höhenpunkt, POL- u. sonstige Kraftstoffversorgungsanlagen	p	D				
3101	Umschlagstelle zur Be-/Entladung, oR	p	A				ohne Repräsentanz
3311	Leitungsstütze	p	D				
3320	Schilderpfahl, POL	p	D		1,00	1,00	
3325	Hangsicherung	p	D				

OTS	Bezeichnung Objektteilart	Geo - typ	Kart en- typ	Art der Geo- metrie	SF ME 2500	SF ME 10000	Bemerkungen
11	12	13	14	15	16	17	18
3330	Marker, POL	p	D				
3331	Marker, oberirdisch, POL, oR	p	D				ohne Repräsentanz
3332	Mess- oder Einspeisepunkt, POL, oR	p	D				ohne Repräsentanz
3355	Bogenanfang, konstruktiver Bogen	p	D				
3360	Bogenmittelpunkt, konstruktiver Bogen	p	D				
3365	Bogenende, konstruktiver Bogen	p	D				
3370	Leitungszwischenpunkt	p	D				
3380	Kreuzungspunkt, Fremdleitung	p	D		1,00	1,00	
3385	Kreuzungspunkt, Gewässer	p	D		1,00	1,00	
3390	Kreuzungspunkt, Straße	p	D		1,00	1,00	
3395	Kreuzungspunkt, Bahn	p	D		1,00	1,00	
3610	Schweißnaht, Fernleitung, oR	p	D				ohne Repräsentanz
3625	Schieber, Achspunkt, Fernleitung	p	D				
3635	T-Stück, Achspunkt, Fernleitung	p	D				
3820	Abschnittsbegrenzungspunkt, Werksleitung	p	D				
3830	Wechsel Dimension, Werksleitung, oR	p	D				ohne Repräsentanz
4205	Befüllstutzen	p	D				
4215	Immissionspunkt, explosionsgefährliche Stoffe	p	A	51			
4220	Übergabestelle, POL	p	A	51			
4225	KKS – Gleichrichter, POL	p	D				
4230	KKS – Schaltschrank, POL	p	D		1,00		
4240	KKS – Messstelle, POL	p	D		1,00	1,00	
4246	Übergabepunkt, Hausanschluss, KKS	p	D				
4250	Anschlusspunkt für Potentialausgleich	p	D				
4260	Prüfrohr	p	D				
4275	Erdungskontrollpunkt	p	D				
4400	Zapfsäule	p	D				