2 Objektarten des Brandschutzes

Zufahrtsbeschränkung
3105, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Zufahrtsbeschränkung (3105, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Gesamtgewicht	p	0101	1,0
Höhe	p	0102	1,0
Breite	p	0103	1,0
Zufahrtsbeschränkung, Schriftzusatz	t	0104	1,0

Feuerwehrzufahrt
3110, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Feuerwehrzufahrt (3110, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Hauptzufahrt	p	0110	1,0
Nebenzufahrt	p	0111	1,0

Eingang
3115, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Eingang (3115, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Haupteingang	p	0120	1,0
Haupteingang mit Generalschlüssel zu öffnen	p	0122	1,0

Löschwasserteich
3120, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Löschwasserteich (3120, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Volumen, Löschwasser	t	0131	1,0
Löschwasserteich	p	3120	1,0

Oberirdischer Löschwasserbehälter
3125, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Oberirdischer Löschwasserbehälter (3125, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Volumen, Löschwasser	t	0131	1,0
Oberirdischer Löschwasserbehälter	p	3125	1,0

Unterirdischer Löschwasserbehälter
3130, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Unterirdischer Löschwasserbehälter (3130, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Volumen, Löschwasser	t	0131	1,0
Unterirdischer Löschwasserbehälter	p	3130	1,0

Löschwasserbrunnen
3135, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Löschwasserbrunnen (3135, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Löschwasserbrunnen	p	3135	1,0

Treppenraum
3140, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Treppenraum (3140, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Geschosszahl, Schriftzusatz	t	0105	1,0
Treppenraum, geschützt	p	0440	1,0
Treppenraum, Treppe geschützt, erreichbare Geschosse	p	0441	1,0
Treppenraum, Treppe ungeschützt	p	0442	1,0
Treppenraum, Treppe ungeschützt, erreichbare Geschosse	p	0443	1,0

Anleitermöglichkeit
3145, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Anleitermöglichkeit (3145, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Anleitermöglichkeit	p	0201	1,0

Gas-Hauptschieber
3150, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Gas-Hauptschieber (3150, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Gas-Hauptschieber	p	3150	1,0

Öl-Absperrung und Notabsperrung
3155, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Öl-Absperrung und Notabsperrung (3155, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Öl-Absperrung und Notabsperrung	p	3155	1,0

Elektro-Hauptschalter
3160, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Elektro-Hauptschalter (3160, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Elektro-Hauptschalter	p	3160	1,0

Heizungs-Notschalter
3165, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Heizungs-Notschalter (3165, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Heizungs-Notschalter	p	3165	1,0

Lüftungshaupt- und -notschalter
3170, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Lüftungshaupt- und -notschalter (3170, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Lüftungshaupt- und -notschalter	p	3170	1,0

Wasserhauptschieber
3175, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Wasserhauptschieber (3175, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Wasserhauptschieber	p	3175	1,0

Notstromaggregat
3180, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Notstromaggregat (3180, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Notstromaggregat	p	3180	1,0

Batterieanlage
3185, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Batterieanlage (3185, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Batterieanlage	p	3185	1,0

Schlüsselkasten
3190, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Schlüsselkasten (3190, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Schlüsselkasten	p	3190	1,0

Feuerwehrschlüsseldepot
3191, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Feuerwehrschlüsseldepot (3191, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Feuerwehrschlüsseldepot	p	3191	1,0

Feuerwehr- Anzeigentableau
3192, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Feuerwehr- Anzeigentableau (3192, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Feuerwehr- Anzeigentableau	p	3192	1,0

Feuerwehreinsatzplan
3193, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Feuerwehreinsatzplan (3193, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Feuerwehreinsatzplan	p	3193	1,0

Feuerwehrbedienfeld
3194, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Feuerwehrbedienfeld (3194, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Feuerwehrbedienfeld	p	3194	1,0

Brandmeldezentrale
3195, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Brandmeldezentrale (3195, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Brandmeldezentrale	p	3195	1,0

Feuerlöscher
3200, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Feuerlöscher (3200, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Feuerlöscher	p	3200	1,0

Allgemeiner Gefahrenbereich
3205, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Allgemeiner Gefahrenbereich (3205, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Allg. Gefahrenbereich, Begrenzungslinie	l	0300	1,0

Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild
3210, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild (3210, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild	p	0310	1,0
Feuergefährliche Stoffe, Warnschild	p	0311	1,0
Radioaktive Stoffe, Warnschild	p	0312	1,0
Giftige Stoffe, Warnschild	p	0313	1,0
Ätzende Stoffe, Warnschild	p	0314	1,0
Gasflaschen / Gastanks, Warnschild	p	0315	1,0
Schwebende Lasten, Warnschild	p	0317	1,0
Explosionsgefährliche Stoffe, Warnschild	p	0318	1,0
Elektrische Anlagen u. Betriebsräume, Warnschild	p	0319	1,0
Freileitung, Warnschild	p	0320	1,0

PCB-haltige Stoffe oder Anlagen, Warnschild	p	0321	1,0
Gefahrenklasse Kemler Zahl, Warnschild	p	0322	1,0
Gefahrenklassenbeschriftung, Warnschild	t	0323	1,0
Flurförderfahrzeuge, Warnschild	p	0324	1,0
Laserstrahlen, Warnschild	p	0325	1,0
Brandfördernde Stoffe, Warnschild	p	0326	1,0
Elektromagnetisches Feld, Warnschild	p	0327	1,0
Magnetisches Feld, Warnschild	p	0328	1,0
Biogefährdung, Warnschild	p	0329	1,0
Warnung vor Kälte, Warnschild	p	0335	1,0
Reizende Stoffe, Warnschild	p	0336	1,0
Explosionsgefahr, Warnschild	p	0337	1,0
Gefahr durch Batterien, Warnschild	p	0338	1,0
Stolpergefahr, Warnschild	p	0339	1,0
Absturzgefahr, Warnschild	p	0341	1,0

Raster
3215, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Raster (3215, f)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Raster, Begrenzungslinie	l	0330	1,0
Rastermaß	t	0331	1,0
Rasterlinie	l	0332	1,0

Feuerwehrbefahrungsfläche
3220, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Feuerwehrbefahrungsfläche (3220, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Feuerwehr, Begrenzungslinie	l	0340	1,0

Nicht befahrbare Fläche
3225, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Nicht befahrbare Fläche (3225, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Feuerwehr, Begrenzungslinie	l	0340	1,0

Brandwand
3230, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Brandwand (3230, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Feuerwiderstandsklasse	t	0361	1,0
Brandwand	p	3230	1,0

Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen
3235, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen (3235, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen	p	3235	1,0

Steigleitung
3240, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Steigleitung (3240, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Steigleitung, Nass mit Wandhydrant	p	0380	1,0
Steigleitung, Trocken mit Entnahmestelle	p	0381	1,0

Löschwassereinspeisung
3245, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Löschwassereinspeisung (3245, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Löschwassereinspeisung	p	3245	1,0

Überflurhydrant
3250, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Überflurhydrant (3250, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Hydrant, Dimension	t	0401	1,0
Überflurhydrant	p	3250	1,0

Unterflurhydrant
3255, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Unterflurhydrant (3255, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Hydrant, Dimension	t	0401	1,0
Unterflurhydrant	p	3255	1,0

Munitionsbrandklasse 1
3260, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Munitionsbrandklasse 1 (3260, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Munitionsbrandklasse 1	p	3260	1,0

Munitionsbrandklasse 2
3265, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Munitionsbrandklasse 2 (3265, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Munitionsbrandklasse 2	p	3265	1,0

Munitionsbrandklasse 3
3270, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Munitionsbrandklasse 3 (3270, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Munitionsbrandklasse 3	p	3270	1,0

Munitionsbrandklasse 4
3275, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Munitionsbrandklasse 4 (3275, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Brandschutz	l	0042	1,0
Munitionsbrandklasse 4	p	3275	1,0

Feuerwehraufzug
3280, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Feuerwehraufzug (3280, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Feuerwehraufzug	p	3280	1,0

Personenaufzug / Lastenaufzug
3285, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Personenaufzug / Lastenaufzug (3285, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Personenaufzug / Lastenaufzug	p	3285	1,0

Saugstelle offenes Gewässer
3290, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Saugstelle offenes Gewässer (3290, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Saugstelle offenes Gewässer	p	3290	1,0

Pulverlöschanlage
3295, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Pulverlöschanlage (3295, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Pulverlöschanlage	p	3295	1,0

Schaumlöschanlage
3300, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Schaumlöschanlage (3300, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Schaumlöschanlage	p	3300	1,0

CO2 - Löschanlage
3305, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
CO2 - Löschanlage (3305, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
CO2 - Löschanlage	p	3305	1,0

Sprinkleranlage
3310, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Sprinkleranlage (3310, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Sprinkleranlage	p	3310	1,0

Anlage mit Sauerstoffreduktion
3315, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Anlage mit Sauerstoffreduktion (3315, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Anlage mit Sauerstoffreduktion	p	3315	1,0

Brandbekämpfungsgeräte
3320, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Brandbekämpfungsgeräte (3320, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Brandschutz	t	0041	1,0
Brandbekämpfungsgeräte	p	3320	1,0