1 Allgemeine Objektarten

Wasserspiegelhöhe
3005, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Wasserspiegelhöhe
3005, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Wasserspiegelhöhe, Höhe
0012, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 2 mm oben	2 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Wasserspiegelhöhe, Punktnummer
0013, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 4 mm unten	2 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Gewässer
0041, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Textbezugspfeil, Gewässer
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sohlhöhe, Gewässer
3010, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sohlhöhe, Gewässer
3010, p

		
Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Sohlhöhe
0017, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 2 mm oben	2 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Sohlhöhe, Punktnummer
0018, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 4 mm unten	2 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

Höhenpunkt, Gewässer
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Gewässer
3099, p

		
Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Reinorange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Gewässer
2998, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Gewässer
2999, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

2 Gewässer

Fließgewässer, flächenförmig
3105, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Cyan	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Gewässer, deutlich, Begrenzungslinie
0031, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gewässer, undeutlich, Begrenzungslinie
0032, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Gewässer, unterirdisch verlaufend, Begrenzungslinie
0033, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Fließrichtungspfeil, linienförmig
0036, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Fließrichtungspfeil, punktförmig
0037, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Gewässerabschnittsgrenze
0100, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Fließgewässer, Breite
0101, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	b x,xx m	b x,xx m

Fließgewässer, Name
0102, t



Schriftart:	Norm, linksgeneigt	Norm, linksgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Fließgewässer, Art
0103, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

Fließgewässer, linienförmig
3110, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Gewässerachslinie, deutlich
0111, l

Strichfarbe:	Cyan	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gewässerachslinie, undeutlich
0112, l



Strichfarbe:	Cyan	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Gewässerachslinie, unterirdisch verlaufendes Gewässer
0113, l

Strichfarbe:	Cyan	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

siehe Objektart Fließgewässer, flächenförmig (3105, f)
Fließrichtungspfeil, linienförmig (0036, l)
Fließrichtungspfeil, punktförmig (0037, p)
Fließgewässer, Breite (0101, t)
Fließgewässer, Name (0102, t)
Fließgewässer, Art (0103, t)

trockener Graben, flächenförmig
3115, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Cyan	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Grabenbreite
0121, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	b x,xx m	b x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

siehe Objektart Fließgewässer, flächenförmig (3105, f)
Gewässer, deutlich, Begrenzungslinie (0031, l)
Gewässer, undeutlich, Begrenzungslinie (0032, l)
Gewässer, unterirdisch verlaufend, Begrenzungslinie (0033, l)
Gewässerabschnittsgrenze (0100, l)

trockener Graben, linienförmig
3120, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

siehe Objektart Fließgewässer, linienförmig (3110, l)
Gewässerachslinie, deutlich (0111, l)
Gewässerachslinie, undeutlich (0112, l)
Gewässerachslinie, unterirdisch verlaufendes Gewässer (0113, l)

siehe Objektart trockener Graben, flächenförmig (3115, f)
Grabenbreite (0121, t)

Kanal, unschiffbar
3125, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Cyan	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Kanalachse
0134, l

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Kanalbreite
0135, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	b x,xx m	b x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
- freier Text, Gewässer (0041, t)
- Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

siehe Objektart Fließgewässer, flächenförmig (3105, f)
- Gewässer, deutlich, Begrenzungslinie (0031, l)
- Gewässer, undeutlich, Begrenzungslinie (0032, l)
- Gewässer, unterirdisch verlaufend, Begrenzungslinie (0033, l)
- Fließrichtungspfeil, linienförmig (0036, l)
- Fließrichtungspfeil, punktförmig (0037, p)
- Gewässerabschnittsgrenze (0100, l)

Quelle, punktförmig
3130, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Quelle
0163, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

Quelle, flächenförmig
3132, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	Cyan	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Quelle, deutlich, Begrenzungslinie
0160, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Quelle, undeutlich, Begrenzungslinie
0161, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Quelle, unterirdisch verlaufend, Begrenzungslinie
0162, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

siehe Objektart Quelle, punktförmig (3130, p)
Quelle (0163, p)

Stehendes Gewässer
3135, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	Cyan	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

stehendes Gewässer, Art
0151, t

		
Schriftart:	Norm, linksgeneigt	Norm, linksgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

siehe Objektart Fließgewässer, flächenförmig (3105, f)
Gewässer, deutlich, Begrenzungslinie (0031, l)
Gewässer, undeutlich, Begrenzungslinie (0032, l)
Gewässer, unterirdisch verlaufend, Begrenzungslinie (0033, l)

Einlass / Auslass
3140, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Einlass / Auslass, punktförmig
0519, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Einlass / Auslass, Material
0520, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Einlass / Auslass, Nennweite
0521, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 4 mm unten	0 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	DN x	DN x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

Durchlass, flächenförmig
3150, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Durchlass, Begrenzungslinie
0530, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Durchlass, Öffnung
0531, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Durchlass, Material
0532, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

Durchlass, linienförmig
3160, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Durchlass
0533, l





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Durchlass, Nennweite
0534, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 4 mm unten	0 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	DN x	DN x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

siehe Objektart Einlass / Auslass (3140, p)

Einlass / Auslass, punktförmig (0519, p)

siehe Objektart Durchlass, flächenförmig (3150, f)
Durchlass, Material (0532, t)

3 Anlagen der Gewässerregulierung

Stauanlage
3505, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Staulinie
0500, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Stauanlage, Bezeichnung
0501, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Cyan	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Niveauunterschied
0502, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Cyan	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm unten	0 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)

Staumarke
3510, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Staumarke
3510, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Cyan	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Staumarke, Bezeichnung
0511, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	12 mm links, 3,5 mm oben	12 mm links, 3,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Nr. x	Nr. x

Staumarke, festge. einzuh. Stauhöhe im Winter
0512, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 3,5 mm oben	3 mm rechts, 3,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Hwi: x,xx	Hwi: x,xx

Staumarke, festge. einzuh. Stauhöhe im Sommer
0513, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 1 mm oben	3 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Hso: x,xx	Hso: x,xx

Staumarke, festgesetzte einzuhaltende Mindesthöhe
0514, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 2 mm unten	3 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Hmi: x,xx	Hmi: x,xx

Staumarke, zuständige Behörde
0515, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	7 mm rechts, 5 mm unten	7 mm rechts, 5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Amt: x	Amt: x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Wasserspiegelhöhe (3005, p)
freier Text, Gewässer (0041, t)
Textbezugspfeil, Gewässer (0042, l)