1 Allgemeine Objektarten

Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3011, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhe, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0012, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 3,5 mm unten	1 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	IT x,xx	IT x,xx

Höhe, Geländeoberkante
0015, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 6 mm unten	1 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	G x,xx	G x,xx

Übergang / Wechsel
0035, p

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0450, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0041, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0042, I

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1,5 mm unten	1,5 mm rechts, 1,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
2999, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1 mm oben	1,5 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

2 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3195, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

mittlere Verlegetiefe
0055, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl., Begrenzungslinie
0195, l

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3200, I

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0014, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kabelart, Kurzzeichen
0045, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anzahl der Kabel
0067, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0200, l

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,70 mm	0,70 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kabelleerrohr (Mantelrohr)
0415, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3195, f)
mittlere Verlegetiefe (0055, t)

Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3205, I

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Betriebszustand
0066, t

		
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kabellänge
0070, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0205, l

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3195, f)
mittlere Verlegetiefe (0055, t)

siehe Objektart Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3200, l)
Kabelart, Kurzzeichen (0045, t)
Kabelleerrohr (Mantelrohr) (0415, l)

Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig
3210, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., Begrenzungslinie
0210, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0211, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,2 mm	1,2 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3200, l)
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0014, t)

siehe Objektart Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3205, l)
Betriebszustand (0066, t)

Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig
3211, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3205, l)
Betriebszustand (0066, t)

siehe Objektart Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig (3210, f)
Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0211, p)

Bemerkungen:
Vergrößerte Darstellung



Kabelmuffe, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3220, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelmuffe, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0220, p





Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,0 mm
Schriftfarbe:	-	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
Höhe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Merkstein, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3230, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
K	K

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3230, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,6 mm	1,6 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Verteiler, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3250, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Verteiler, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0250, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Bemerkungen:

Vergrößerte Darstellung



Übergabepunkt, Hauseinführung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3260, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Übergabepunkt, Hauseinführung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3260, p

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
Höhe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3200, l)
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0014, t)

Knotenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3270, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Knotenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3270, p





Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
Höhe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Schaltschrank, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3275, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schaltschrank, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0275, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,3 mm
Schriftfarbe:	-	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3205, l)
Betriebszustand (0066, t)

3 Sonstige Objektarten

Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., linienförmig
3300, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
54	54

Zugeordnete Objektteilarten:

Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.- techn. Anl., Begrenzungslinie
0300, l

	0,5 0,5	0,5 0,5
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3200, l)
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0014, t)

Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig
3301, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Länge, Leerrohrsystem
0071, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Höhe, Leerrohrsystem
0073, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,x m	x,x m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3195, f)
mittlere Verlegetiefe (0055, t)

siehe Objektart Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3200, l)
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0014, t)

siehe Objektart Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., linienförmig (3300, l)
Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.- techn. Anl., Begrenzungslinie (0300, l)

Lichtwellenleiterkabel
3305, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Lichtwellenleiterkabel
0305, l





Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3195, f)
mittlere Verlegetiefe (0055, t)

siehe Objektart Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3200, l)
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0014, t)
Kabelleerrohr (Mantelrohr) (0415, l)

siehe Objektart Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3205, l)
Betriebszustand (0066, t)

Überwachungskamera
3310, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Überwachungskamera, freistehend
0310, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Überwachungskamera, an der Wand hängend
0311, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Bemerkungen:

Vergrößerte Darstellung



Bewegungsmelder
3315, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Bewegungsmelder
3315, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Lautsprecher
3320, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Lautsprecher, freistehend
0320, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Lautsprecher, an der Wand hängend
0321, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Lautsprecher, allgemein
0322, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Fernsprechzelle, flächenförmig
3330, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Fernsprechzelle, Begrenzungslinie
0330, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Fernsprechzelle
0340, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß, gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3200, l)
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0014, t)

Fernsprechzelle, punktförmig
3340, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Fernsprechzelle, flächenförmig (3330, f)
Fernsprechzelle (0340, p)

Feldtelefon / Außentelefon
3350, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Feldtelefon / Außentelefon
3350, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,6 mm	1,6 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Notrufsäule
3360, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Notrufsäule
3360, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Uhr
3370, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Uhr
3370, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß, schwarz	Weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Bemerkungen:

Vergrößerte Darstellung



Antennen- / Funkanlage, punktförmig
3380, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Antennen- / Funkanlage
0391, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Antennen- / Funkanlage, flächenförmig
3390, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Antennen- / Funkanlage, Begrenzungslinie
0390, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Antennen- / Funkanlage, punktförmig (3380, p)
Antennen- / Funkanlage (0391, p)

Schilderpfahl, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3400, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schilderpfahl, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3400, p





Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Anschlusspunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3410, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Anschlusspunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3410, p

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig
3420, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Mast, Frenm.- und Info.-techn. Anl., Begrenzungslinie
0460, l

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., allgemein
0461, p

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Holzmast
0462, p

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Stahlbetonmast
0463, p

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Stahlgittermast
0464, p

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Stahlrohrmast
0465, p

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Doppelmast
0466, p

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig
3425, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

siehe Objektart Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig (3420, f)
Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., allgemein (0461, p)
Holzmast (0462, p)
Stahlbetonmast (0463, p)
Stahlgittermast (0464, p)
Stahlrohrmast (0465, p)
Doppelmast (0466, p)

Abspannfundament, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig
3430, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Abspannfundament, Fernm.- und Info.-techn. Anl., Begrenzungslinie
0430, l

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Abspannfundament, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig
3435, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Abspannfundament, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0435, p

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Lichtschranke
3440, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Lichtschranke
0440, l

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Lichtschrankensender
0441, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / gelb	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Lichtschrankenempfänger
0442, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / gelb	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Sprechanlage
3450, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sprechanlage
3450, p





Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / gelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)

Handfeuermelder
3460, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Handfeuermelder
3460, p



Strichfarbe:	Rot	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Rot / weiß	Anthrazitgrau / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3011, p)
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0041, t)
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0042, l)