1 Allgemeine Objektarten

Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen
3011, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhe, Elektrische Anlagen
0012, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 3,5 mm unten	1 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Elt x,xx	Elt x,xx

Höhe, Geländeoberkante
0015, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 6 mm unten	1 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	G x,xx	G x,xx

Übergang / Wechsel
0035, p

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen
0450, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Elektrische Anlagen
0041, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen
0042, I

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhenpunkt, Elektrische Anlagen
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Elektrische Anlagen
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Elektrische Anlagen
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1,5 mm unten	1,5 mm rechts, 1,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Elektrische Anlagen
2999, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1 mm oben	1,5 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

2 Elektrische Anlagen, allgemein

Kabeltrasse, Elektrische Anlagen
3195, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

mittlere Verlegetiefe
0055, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Kabeltrasse, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie
0195, l

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Kabelbündel, Elektrische Anlagen
3200, I

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Bezeichnung, Elektrische Anlagen
0014, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kabelart, Kurzzeichen
0045, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anzahl der Kabel
0067, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kabelbündel, Elektrische Anlagen
0200, l

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,70 mm	0,70 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kabelleerrohr (Mantelrohr)
0415, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabeltrasse, Elektrische Anlagen (3195, f)
mittlere Verlegetiefe (0055, t)

Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein
3205, I

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
0,80 m NYCWY 3 x 120/70 rm 25,3 m	0,80 m NYCWY 3 x 120/70 rm 25,3 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Betriebszustand
0066, t





Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kabellänge
0070, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,x m	x,x m

Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein
0205, l

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabeltrasse, Elektrische Anlagen (3195, f)
mittlere Verlegetiefe (0055, t)

siehe Objektart Kabelbündel, Elektrische Anlagen (3200, l)
Kabelart, Kurzzeichen (0045, t)
Kabelleerrohr (Mantelrohr) (0415, l)

Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, flächenförmig
3210, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, Begrenzungslinie
0210, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein
0211, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,2 mm	1,2 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabelbündel, Elektrische Anlagen (3200, l)
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0014, t)

siehe Objektart Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein (3205, l)
Betriebszustand (0066, t)

Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, punktförmig
3211, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein (3205, l)
Betriebszustand (0066, t)

siehe Objektart Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, flächenförmig (3210, f)
Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein (0211, p)

Bemerkungen:
Vergrößerte Darstellung



Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein
3220, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein
0220, p





Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,0 mm
Schriftfarbe:	-	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
Höhe, Elektrische Anlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Merkstein, Elektrische Anlagen, allgemein
3230, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
E	E

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Elektrische Anlagen, allgemein
3230, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,6 mm	1,6 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Verteiler, Elektrische Anlagen, allgemein
3250, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Verteiler, Elektrische Anlagen, allgemein
0250, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Bemerkungen:

Vergrößerte Darstellung



Übergabepunkt, Hauseinführung, Elektrische Anlagen, allgemein 3260, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Übergabepunkt, Hauseinführung, Elektrische Anlagen, allgemein
3260, p

		
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
- Höhe, Elektrische Anlagen (0012, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabelbündel, Elektrische Anlagen (3200, l)
- Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0014, t)

Knotenpunkt, Elektrische Anlagen, allgemein
3270, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Knotenpunkt, Elektrische Anlagen, allgemein
3270, p

		
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
Höhe, Elektrische Anlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Schaltschrank, Elektrische Anlagen
3275, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schaltschrank, Elektrische Anlagen
0275, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,3 mm
Schriftfarbe:	-	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein (3205, l)
Betriebszustand (0066, t)

3 Mittelspannung

Kabel, Mittelspannung
3305, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabel, Mittelspannung
0305, l





Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert-punktiert	strichliert-punktiert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabeltrasse, Elektrische Anlagen (3195, f)
mittlere Verlegetiefe (0055, t)

siehe Objektart Kabelbündel, Elektrische Anlagen (3200, l)
Kabelart, Kurzzeichen (0045, t)
Kabelleerrohr (Mantelrohr) (0415, l)

siehe Objektart Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein (3205, l)
Betriebszustand (0066, t)
Kabellänge (0070, t)

Kabelmuffe, Mittelspannung
3310, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelmuffe, Mittelspannung
0310, p

		
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,0 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
Höhe, Elektrische Anlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Merkstein, Mittelspannung
3320, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
MK	MK

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Mittelspannung
3320, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

4 Niederspannung

Kabel, Niederspannung
3405, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabel, Niederspannung
0405, l





Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert-punktiert	strichliert-punktiert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabeltrasse, Elektrische Anlagen (3195, f)
mittlere Verlegetiefe (0055, t)

siehe Objektart Kabelbündel, Elektrische Anlagen (3200, l)
Kabelart, Kurzzeichen (0045, t)
Kabelleerrohr (Mantelrohr) (0415, l)

siehe Objektart Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein (3205, l)
Betriebszustand (0066, t)
Kabellänge (0070, t)

Kabelmuffe, Niederspannung
3410, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelmuffe, Niederspannung
0410, p

		
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,0 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
Höhe, Elektrische Anlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Merkstein, Niederspannung
3420, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
NK	NK

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Niederspannung
3420, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Außensteckdose, Niederspannung
3430, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Außensteckdose, Niederspannung
3430, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Signalgeber, Niederspannung
3440, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Signalgeber, Niederspannung, allgemein
0440, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Alarmlampe
0441, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Sirene
0442, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Hupe, Horn
0443, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Klingel
0444, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

5 Sonstige Objektarten

Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, linienförmig
3500, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
54	54

Zugeordnete Objektteilarten:

Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie
0500, l

	0,5 0,5	0,5 0,5
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabelbündel, Elektrische Anlagen (3200, l)
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0014, t)

Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, flächenförmig
3505, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Länge, Leerrohrsystem
0071, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Höhe, Leerrohrsystem
0073, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,x m	x,x m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabeltrasse, Elektrische Anlagen (3195, f)
mittlere Verlegetiefe (0055, t)

siehe Objektart Kabelbündel, Elektrische Anlagen (3200, l)
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0014, t)

siehe Objektart Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, linienförmig (3500, l)
Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie (0500, l)

Erdung
3510, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
NYCWY 3 x 120/70 rm 25,3 m DN 20 0,80 m	NYCWY 3 x 120/70 rm 25,3 m DN 20 0,80 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelquerschnitt
0072, t

	2 DN 20	2 DN 20
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	DN x	DN x

Erdungskabel
0510, l

	0,5 0,5	0,5 0,5
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Erdung, erdfühlig
0511, l

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabeltrasse, Elektrische Anlagen (3195, f)
mittlere Verlegetiefe (0055, t)

siehe Objektart Kabelbündel, Elektrische Anlagen (3200, l)
Kabelart, Kurzzeichen (0045, t)

siehe Objektart Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein (3205, l)
Kabellänge (0070, t)

Tiefenerder / Kreuzerder
3512, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenerder / Kreuzerder
3512, p

		
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Erdungsanschluss
3515, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Erdungsanschluss
0515, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Erdungsanschluss mit Trennstelle
0516, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Straßenlaterne, elektrisch, freistehend
3520, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Straßenlaterne, elektrisch, freistehend
3520, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Bemerkungen:

Vergrößerte Darstellung



Straßenlaterne, elektrisch, an der Wand hängend
3530, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Straßenlaterne, elektrisch, an der Wand hängend
0530, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Bemerkungen:

Vergrößerte Darstellung



Leuchte, allgemein
3535, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Leuchte
0535, p

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bodenstrahler
0536, p

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Transformator
3540, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Transformator
3540, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein (3205, l)
Betriebszustand (0066, t)

Notstromaggregat
3550, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Notstromaggregat
3550, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Batterieanlage
3560, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
B	B

Zugeordnete Objektteilarten:

Batterieanlage
3560, p

	3 B 2,4	3 B 2,4
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,4 mm	2,4 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Schalter
3570, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Not-Aus-Schalter
0545, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Ein-Aus-Schalter
0546, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / rot	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Flutlicht
3580, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Flutlicht
0580, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Schilderpfahl, Elektrische Anlagen
3610, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schilderpfahl, Elektrische Anlagen
3610, p

		
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Rot	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Türöffner, elektrisch
3630, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Türöffner, elektrisch
3630, p

		
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Schalttafel, Elektrische Anlagen
3660, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schalttafel, Elektrische Anlagen
3660, p

		
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,6 mm	1,6 mm
Schriftfarbe:	Rot	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Strommast, Elektrische Anlagen, flächenförmig
3670, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Strommast, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie
0520, l

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Strommast, Elektrische Anlagen, allgemein
0521, p

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Holzmast
0522, p

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Stahlbetonmast
0523, p

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Stahlgittermast
0524, p

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Stahlrohrmast
0525, p

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Doppelmast
0526, p

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

Strommast, Elektrische Anlagen, punktförmig
3675, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
○	○

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0042, l)

siehe Objektart Strommast, Elektrische Anlagen, flächenförmig (3670, f)
Strommast, Elektrische Anlagen, allgemein (0521, p)
Holzmast (0522, p)
Stahlbetonmast (0523, p)
Stahlgittermast (0524, p)
Stahlrohrmast (0525, p)
Doppelmast (0526, p)