1 Schutzgebiete

Naturschutzgebiet, linienförmig
3105, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Linienbegleitende Signatur:





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Naturschutzgebiet, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Naturschutzgebiet, Kennung (NSG)
0101, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte
0230, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte
0041, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Naturschutzgebiet, flächenförmig
3110, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
- freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
- Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
- Naturschutzgebiet, Begrenzungslinie (0100, l)
- Naturschutzgebiet, Kennung (NSG) (0101, t)
- Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Nationalpark
3115, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Nationalpark, Begrenzungslinie
0110, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Nationalpark, Kennung (NLP)
0111, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Landschaftsschutzgebiet, linienförmig
3120, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Landschaftsschutzgebiet, Begrenzungslinie
0120, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Landschaftsschutzgebiet, Kennung (LSG)
0121, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Landschaftsschutzgebiet, flächenförmig
3125, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
- freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
- Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
- Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

siehe Objektart Landschaftsschutzgebiet, linienförmig (3120, l)
- Landschaftsschutzgebiet, Begrenzungslinie (0120, l)
- Landschaftsschutzgebiet, Kennung (LSG) (0121, t)

Naturpark, linienförmig
3130, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Naturpark, Begrenzungslinie
0130, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Naturpark, Kennung (NP)
0131, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Naturpark, flächenförmig
3135, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

siehe Objektart Naturpark, linienförmig (3130, l)
Naturpark, Begrenzungslinie (0130, l)
Naturpark, Kennung (NP) (0131, t)

Biosphärenreservat
3140, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Biosphärenreservat, Begrenzungslinie
0140, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Biosphärenreservat, Kennung (BR)
0141, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Geschützter Landschaftsbestandteil, linienförmig
3145, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Geschützter Landschaftsbestandteil, Begrenzungslinie
0150, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Geschützter Landschaftsbestandteil, Kennung
0151, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Geschützter Landschaftsbestandteil, Art
0152, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Geschützter Landschaftsbestandteil, flächenförmig
3150, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
- freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
- Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
- Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

siehe Objektart Geschützter Landschaftsbestandteil, linienförmig (3145, l)
- Geschützter Landschaftsbestandteil, Begrenzungslinie (0150, l)
- Geschützter Landschaftsbestandteil, Kennung (0151, t)
- Geschützter Landschaftsbestandteil, Art (0152, t)

Schutzwald
3155, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	SW Text	SW Text
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Schutzwald, Begrenzungslinie
0160, l

Strichfarbe:	Maigrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Schutzwald, Kennung (SW)
0161, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Erholungswald
3160, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	EW Text	EW Text
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Erholungswald, Begrenzungslinie
0170, l

Strichfarbe:	Maigrün	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Erholungswald, Kennung (EW)
0171, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Wasserschutzgebiet
3165, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Wasserschutzgebiet, Begrenzungslinie
0180, l

Strichfarbe:	Cyan	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Wasserschutzgebiet, Kennung (WSG)
0181, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Cyan	Anthrazitgrau
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Heilquellenschutzgebiet
3170, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
HQuSG Text	HQuSG Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Heilquellenschutzgebiet, Begrenzungslinie
0190, l

Strichfarbe:	Purpurviolett	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Heilquellenschutzgebiet, Kennung (HQuSG)
0191, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Purpurviolett	Anthrazitgrau
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Naturdenkmal, punktförmig
3175, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Naturdenkmal, punktförmig
3175, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Naturdenkmal, Kennung (ND)
0201, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Naturdenkmal, flächenförmig
3180, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	ND Text	ND Text
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Naturdenkmal, Begrenzungslinie
0210, l

Strichfarbe:	Maigrün	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

siehe Objektart Naturdenkmal, punktförmig (3175, p)
Naturdenkmal, Kennung (ND) (0201, t)

Kulturdenkmal, punktförmig
3185, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kulturdenkmal, punktförmig
3185, p





Strichfarbe:	Sepiabraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Sepiabraun	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kulturdenkmal, Kennung (KD)
0221, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Sepiabraun	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Kulturdenkmal, flächenförmig
3190, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	KD Text	KD Text
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Kulturdenkmal, Begrenzungslinie
0220, l

Strichfarbe:	Sepiabraun	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

siehe Objektart Kulturdenkmal, punktförmig (3185, p)
Kulturdenkmal, Kennung (KD) (0221, t)

Vogelschutzgebiet, linienförmig
3300, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Vogelschutzgebiet, Begrenzungslinie
0300, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Vogelschutzgebiet, Kennung (VSG)
0301, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Vogelschutzgebiet, flächenförmig
3305, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
- freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
- Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
- Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

siehe Objektart Vogelschutzgebiet, linienförmig (3300, l)
- Vogelschutzgebiet, Begrenzungslinie (0300, l)
- Vogelschutzgebiet, Kennung (VSG) (0301, t)

Natura 2000, linienförmig
3310, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Natura 2000, Begrenzungslinie
0310, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Natura 2000, Kennung (EU)
0311, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Natura 2000, flächenförmig
3315, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

siehe Objektart Natura 2000, linienförmig (3310, l)
Natura 2000, Begrenzungslinie (0310, l)
Natura 2000, Kennung (EU) (0311, t)

Feuchtgebiet internationaler Bedeutung, linienförmig
3320, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Feuchtgebiet, Begrenzungslinie
0320, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Feuchtgebiet, Kennung (FG)
0321, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Feuchtgebiet internationaler Bedeutung, flächenförmig
3325, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

siehe Objektart Feuchtgebiet internationaler Bedeutung, linienförmig (3320, l)
Feuchtgebiet, Begrenzungslinie (0320, l)
Feuchtgebiet, Kennung (FG) (0321, t)

Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, linienförmig
3340, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, Begrenzungslinie
0340, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, Kennung (GDS)
0341, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Maigrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, flächenförmig
3345, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Linienbegleitende Signatur:

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

siehe Objektart Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, linienförmig (3340, l)
Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, Begrenzungslinie (0340, l)
Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, Kennung (GDS) (0341, t)

Maßnahmegebiete von Naturschutz und Landschaftspflege, linienförmig
3360, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Linienbegleitende Signatur:





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Naturschutz / Landschaftspfl., Maßnahme, Begrenzungslinie
0102, l



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Minzgrün	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Linienbegleitende Signatur:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

Maßnahmegebiete von Naturschutz und Landschaftspflege, flächenförmig 3365, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Minzgrün	Weiß

Linienbegleitende Signatur:

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Naturschutzgebiet, linienförmig (3105, l)
freier Text, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0041, t)
Textbezugspfeil, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0042, l)
Bezeichnung, Schutzgebiete und Schutzobjekte (0230, t)

siehe Objektart Maßnahmegebiete von Naturschutz und Landschaftspflege, linienförmig (3360, l)
Naturschutz / Landschaftspfl., Maßnahme, Begrenzungslinie (0102, l)