1 Übergeordnete Verwaltungseinheiten

OFD-Bezirk
3105, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

OFD-Bezirk, Landesbauverwaltung, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	Anthrazitgrau	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,70 mm	0,70 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

OFD-Bezirk, Bundesvermögensverwaltung, Begrenzungslinie
0101, l

Strichfarbe:	Gelbgrün	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,70 mm	0,70 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

OFD-Bezirk, Zollverwaltung, Begrenzungslinie
0102, l





Strichfarbe:	Purpurviolett	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,70 mm	0,70 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

OFD-Bezirk, Name
0103, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 8 mm unten	0 mm rechts, 8 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	OFD-Bezirk: x	OFD-Bezirk: x

OFD-Bezirk, Verwaltungssitz
0104, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 15 mm unten	0 mm rechts, 15 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Verwaltungssitz: x	Verwaltungssitz: x

freier Text, Verwaltungseinheiten
0041, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bauamtsbezirk
3110, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Bauamtsbezirk, Begrenzungslinie
0110, l



Strichfarbe:	Schwarz	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bauamtsbezirk, Name
0111, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 8 mm unten	0 mm rechts, 8 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Bauamtsbezirk: x	Bauamtsbezirk: x

Bauamtsbezirk, Verwaltungssitz
0112, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 15 mm unten	0 mm rechts, 15 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Verwaltungssitz: x	Verwaltungssitz: x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

Wehrbereich (WB)
3115, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Wehrbereich, Begrenzungslinie
0120, l





Strichfarbe:	Olivgrün	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Wehrbereichsverwaltung, Name
0121, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	WBV: x	WBV: x

Wehrbereichsverwaltung, Sitz
0122, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Sitz WBV: x	Sitz WBV: x

Wehrbereichskommando (WBK), Sitz
0123, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Sitz WBK: x	Sitz WBK: x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

Verteidigungsbezirk (VB)
3120, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Verteidigungsbezirk, Begrenzungslinie
0130, l





Strichfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Verteidigungsbezirk, Name
0131, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	VB: x	VB: x

Verteid.-bezirkskommando, Name u. Sitz
0132, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	VBK: x	VBK: x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

Standortbereich
3125, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Standortbereich, Begrenzungslinie
0140, l





Strichfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bundeswehrdienstleistungszentrum, Name / Bezeichnung
0141, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	StOV: x	StOV: x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

siehe Objektart Wehrbereich (WB) (3115, l)

Wehrbereichsverwaltung, Name (0121, t)
Wehrbereichsverwaltung, Sitz (0122, t)

Verbandsgrenze
3130, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Verbandsgebiet, Begrenzungslinie
0150, l

Strichfarbe:	Schwarz	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Verband, Name / Bezeichnung
0151, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 8 mm unten	0 mm rechts, 8 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Verband: x	Verband: x

Verband, Sitz
0152, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 15 mm unten	0 mm rechts, 15 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Verbandssitz: x	Verbandssitz: x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

militärisch genutzte Liegenschaft
3455, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Schraffurwinkel:	45GRAD	45GRAD
Schraffurabstand:	7,0 mm	7,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Wirtschaftseinheitsgrenze, örtlich
0400, l

Strichfarbe:	Olivgrün	Lichtgrau
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Wirtschaftseinheit, Name
0401, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

zivil genutzte Liegenschaft
3460, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Lichtgrau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Schraffurwinkel:	135GRAD	135GRAD
Schraffurabstand:	7,0 mm	7,0 mm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

siehe Objektart militärisch genutzte Liegenschaft (3455, f)
Wirtschaftseinheitsgrenze, örtlich (0400, l)
Wirtschaftseinheit, Name (0401, t)

2 Liegenschaften

Wirtschaftseinheit
3470, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Lichtgrau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Schraffurwinkel:	45GRAD	45GRAD
Schraffurabstand:	5,0 mm	5,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Bundeswehrdienstleistungszentrum, Sitz
0142, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Sitz StOV: x	Sitz StOV: x

Wirtschaftseinheit, Nutzung
0402, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Nutzung: x	Nutzung: x

Wirtschaftseinheit, Besitzverhältnis
0403, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Besitz: x	Besitz: x

Wirtschaftseinheit, Nutzung detailliert
0404, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Olivgrün	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Nutz.detail.: x	Nutz.detail.: x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

siehe Objektart Wehrbereich (WB) (3115, l)
Wehrbereichsverwaltung, Name (0121, t)
Wehrbereichsverwaltung, Sitz (0122, t)

siehe Objektart Verteidigungsbezirk (VB) (3120, l)
Verteid.-bezirkskommando, Name u. Sitz (0132, t)

siehe Objektart Standortbereich (3125, l)
Bundeswehrdienstleistungszentrum, Name / Bezeichnung (0141, t)

siehe Objektart militärisch genutzte Liegenschaft (3455, f)
Wirtschaftseinheitsgrenze, örtlich (0400, l)
Wirtschaftseinheit, Name (0401, t)

3 Politische Grenzen

Landesgrenze
3605, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Landesgrenze
0600, l

Strichfarbe:	Magenta	Lichtgrau
Strichstärke:	2,00 mm	2,00 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bundesland, Bezeichnung
0601, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	7,0 mm	7,0 mm
Schriftfarbe:	Magenta	Lichtgrau
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

Regierungsbezirksgrenze
3610, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Regierungsbezirksgrenze
0610, l

Strichfarbe:	Himmelblau	Staubgrau
Strichstärke:	1,50 mm	1,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Regierungsbezirk, Bezeichnung
0611, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Himmelblau	Staubgrau
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

Kreisgrenze
3615, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kreisgrenze
0620, l

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Landkreis, Bezeichnung
0621, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Rot	Staubgrau
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

Gemeindegrenze
3620, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Gemeindegrenze
0630, l




Strichfarbe:	Hellrosa	Graphitgrau
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Gemeinde, Bezeichnung
0631, t




Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Hellrosa	Graphitgrau
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)

Gemeindeteilgrenze
3625, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Gemeindeteilgrenze
0640, l



Strichfarbe:	Hellrosa	Graphitgrau
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Gemeindeteil, Bezeichnung
0641, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Hellrosa	Graphitgrau
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart OFD-Bezirk (3105, l)
freier Text, Verwaltungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Verwaltungseinheiten (0042, l)