1 Allgemeine Objektarten

Topographisches Objekt, flächenförmig
3005, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Topographische Begrenzungslinie	l	0001	1,0
Topographische Begrenzungslinie, überdeckt	l	0002	1,0
Topographische Begrenzungslinie, undeutlich	l	0003	1,0
Zugehörigkeitshaken	p	0022	1,0
freier Text, Allgemeine Topographie	t	0041	1,0
Beschreibung / Art des Objektes, Allgemeine Topographie	t	0490	1,0

Topographisches Objekt, linienförmig
3010, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Topographisches Objekt, linienförmig (3010, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Topographische Begrenzungslinie	l	0001	1,0
Topographische Begrenzungslinie, überdeckt	l	0002	1,0
Topographische Begrenzungslinie, undeutlich	l	0003	1,0
Beschreibung / Art des Objektes, Allgemeine Topographie	t	0490	1,0

2 Abtrennungen

Sichtschutzwand
3335, I

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Sichtschutzwand (3335, I)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Sichtschutzwand	I	0470	1,0

3 Künstliche Geländegestaltung

Stützmauer / -wand, linienförmig
3605, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Stützmauer / -wand, linienförmig (3605, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Allgemeine Topographie	t	0041	1,0
Stützmauer / -wand, Außenkante	l	0800	1,0
Stützmauer / -wand, Höhe	t	0801	1,0
Stützmauer / -wand, Material	t	0802	1,0
Stützmauer / -wand, Breite	t	0803	1,0

Stützmauer / -wand, flächenförmig
3608, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Stützmauer / -wand, flächenförmig (3608, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Allgemeine Topographie	t	0041	1,0
Stützmauer / -wand, Höhe	t	0801	1,0
Stützmauer / -wand, Material	t	0802	1,0
Stützmauer / -wand, Breite	t	0803	1,0
Stützmauer / -wand	l	0804	1,0

Spundwand
3610, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Spundwand (3610, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Allgemeine Topographie	t	0041	1,0
Spundwand	l	0810	1,0
Spundwand, Höhe	t	0812	1,0
Spundwand, Breite	t	0813	1,0
Spundwand, Material	t	0814	1,0

4 Treppen und Stufen im Außenbereich

Treppe
3905, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Treppe (3905, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Allgemeine Topographie	t	0041	1,0
Treppe, Begrenzungslinie	l	1200	1,0
Treppe, überdeckt, Begrenzungslinie	l	1201	1,0
Treppenunterkante	l	1202	1,0

Spindel- / Wendeltreppe, flächenförmig
3910, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Spindel- / Wendeltreppe, flächenförmig (3910, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Treppenunterkante	l	1202	1,0
Spindel-, Wendeltreppe, Begrenzungslinie	l	1210	1,0

Stufe, flächenförmig
3920, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Stufe, flächenförmig (3920, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Stufe, Begrenzungslinie	l	1230	1,0
Stufe, überdeckt, Begrenzungslinie	l	1231	1,0
Stufe, Unterkante	l	1232	1,0

Stufe, linienförmig
3925, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Stufe, linienförmig (3925, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Stufenkante	l	0540	1,0
Stufenkante, überdeckt	l	0541	1,0

Podest / Sockel
3930, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Podest / Sockel (3930, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Podest / Sockel, Begrenzungslinie	l	1250	1,0
Podest / Sockel, Begrenzungslinie, überdeckt	l	1251	1,0

5 Anlagen und Einrichtungen

Fahrradstand, flächenförmig
4225, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Fahrradstand, flächenförmig (4225, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Allgemeine Topographie	t	0041	1,0
Fahrradstand, Begrenzungslinie	l	1640	1,0
Fahrradständer	p	1641	1,0

Fahrradstand, linienförmig
4228, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Fahrradstand, linienförmig (4228, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Fahrradstand, Begrenzungslinie	l	1640	1,0
Fahrradständer	p	1641	1,0

Fahrradstand, punktförmig
4230, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Fahrradstand, punktförmig (4230, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Fahrradständer	p	1641	1,0

Wettergarten
4360, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Wettergarten (4360, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Wettergarten, Begrenzungslinie	l	1710	1,0
Wettergarten, Bezeichnung	t	1711	1,0

Kran, punktförmig
4440, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kran, punktförmig (4440, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kran, punktförmig	p	1790	1,0

Kran, flächenförmig
4450, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kran, flächenförmig (4450, f)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Kran, Begrenzungslinie	l	0700	1,0
Kran, Laufschiene	l	0701	1,0
Kran, Bezeichnung	t	0702	1,0
Kran, Nummer	t	0703	1,0

6 Sonstige allgemeine Topographie

Denkmal, -anlage
4605, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Denkmal, -anlage (4605, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Denkmalanlage, Begrenzungslinie	l	2601	1,0
Denkmal, Statue	p	2602	1,0

Denkmal, Statue
4610, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Denkmal, Statue (4610, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Denkmal, Statue	p	2602	1,0

Kunstwerk, punktförmig
4615, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kunstwerk, punktförmig (4615, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kunstwerk	p	1820	1,0

Kunstwerk, flächenförmig
4618, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kunstwerk, flächenförmig (4618, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kunstwerk, Bezeichnung	t	1821	1,0
Kunstwerk, Begrenzungslinie	l	1822	1,0

Springbrunnen, Zierbrunnen
4620, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Springbrunnen, Zierbrunnen (4620, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Allgemeine Topographie	t	0041	1,0
Springbrunnen, Begrenzungslinie	l	2611	1,0
Springbrunnen	p	2612	1,0

Befestigte Flächen, außerhalb Straßen
4630, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Befestigte Flächen, außerhalb Straßen (4630, f)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
freier Text, Allgemeine Topographie	t	0041	1,0
Befestigte Flächen, außerhalb Straßen, Begrenzung.	l	1680	1,0
Befestigte Flächen, außerhalb Straßen, Material	t	1681	1,0