2 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3195, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3195, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl., Begrenzungslinie	l	0195	Haarlinie

Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3200, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3200, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.	l	0200	0,4

Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3205, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3205, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.	l	0205	1,0

Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig 3210, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0211, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Füllfarbe:	gelb	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,2 mm	1,2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts; 0 mm oben	0 mm rechts; 0 mm oben
Textausrichtung:	Standard	Standard

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig (3210, f)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., Begrenzungslinie	l	0210	Haarlinie

Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig
3211, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
KSK	KSK

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig (3210, f)
Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (0211, p)

Bemerkungen:
Vergrößerte Darstellung



Kabelmuffe, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3220, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kabelmuffe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (3220, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kabelmuffe, Fernm.- und Info.-techn. Anl.	p	0220	0,7

Verteiler, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3250, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Verteiler, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0250, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts; 0 mm oben	0 mm rechts; 0 mm oben
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bemerkungen:

Vergrößerte Darstellung



Schaltschrank, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
3275, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schaltschrank, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
0275, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts; 0 mm oben	0 mm rechts; 0 mm oben
Textausrichtung:	Standard	Standard

3 Sonstige Objektarten

Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., linienförmig
3300, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., linienförmig (3300, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.- techn. Anl., Begrenzungslinie	l	0300	1,0

Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig
3301, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig (3301, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.- techn. Anl., Begrenzungslinie	l	0300	1,0

Lichtwellenleiterkabel
3305, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Lichtwellenleiterkabel (3305, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Lichtwellenleiterkabel	l	0305	1,0

Fernsprechzelle, flächenförmig
3330, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Fernsprechzelle, flächenförmig (3330, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Fernsprechzelle, Begrenzungslinie	l	0330	Haarlinie
Fernsprechzelle	p	0340	1,0

Fernsprechzelle, punktförmig
3340, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Fernsprechzelle, punktförmig (3340, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Fernsprechzelle	p	0340	1,0

Notrufsäule
3360, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Notrufsäule (3360, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Notrufsäule	p	3360	1,0

Antennen- / Funkanlage, punktförmig
3380, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Antennen- / Funkanlage, punktförmig (3380, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Antennen- / Funkanlage	p	0391	1,0

Antennen- / Funkanlage, flächenförmig
3390, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Antennen- / Funkanlage, flächenförmig (3390, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Antennen- / Funkanlage, Begrenzungslinie	l	0390	Haarlinie
Antennen- / Funkanlage	p	0391	1,0

Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig
3420, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Mast, Frenm.- und Info.-techn. Anl., Begrenzungslinie
0460, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig (3420, f)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., allgemein	p	0461	1,5
Holzmast	p	0462	1,5
Stahlbetonmast	p	0463	1,5
Stahlgittermast	p	0464	1,0
Stahlrohrmast	p	0465	1,5
Doppelmast	p	0466	1,0

Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig
3425, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig (3425, p)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., allgemein	p	0461	1,5
Holzmast	p	0462	1,5
Stahlbetonmast	p	0463	1,5
Stahlgittermast	p	0464	1,0
Stahlrohrmast	p	0465	1,5
Doppelmast	p	0466	1,0

Handfeuermelder
3460, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Handfeuermelder (3460, p)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Handfeuermelder	p	3460	1,0