1 Liegenschaftsbezogene Vermessungspunkte

Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP)
3100, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Punktnummer, Vermessungspunkt
0013, t

		
Schriftart:	Norm, unterstrichen	Norm, unterstrichen
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	rot	schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts; 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP)	p	3100	1,0

Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP)
3200, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
◎ 12 / 124.98	◎ 12 / 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhe, Vermessungspunkt
0012, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	rot	schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts; 3 mm unten	2 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP) (3200, p)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP)	p	3200	1,0

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)
Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)

Kombinierter Lage- und Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (KLHP) 3300, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
○ 12 / 124.98	○ 12 / 124.98

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kombinierter Lage- und Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (KLHP) (3300, p)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Kombinierter Lage- und Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (KLHP)	p	3300	1,0

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)
Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)

siehe Objektart Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP) (3200, p)
Höhe, Vermessungspunkt (0012, t)

2 Vermessungspunkte anderer Stellen

Trigonometrischer Punkt (TP)
4000, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Trigonometrischer Punkt (TP)
4000, p





Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)
Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)

Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum
4002, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum
4002, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)
Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)

Aufnahmepunkt (AP)
4100, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Aufnahmepunkt (AP)
4100, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)
Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)

Nivellementspunkt (NivP)
4400, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Nivellementspunkt (NivP)
4400, p




Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)
Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)

siehe Objektart Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP) (3200, p)
Höhe, Vermessungspunkt (0012, t)

3 Sonstige Objektarten

Flurstück
4500, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12	12

Zugeordnete Objektteilarten:

Flurstücksgrenze
1500, l

Strichfarbe:	blassbraun	schiefergrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Flurstücksnummer
0023, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	blassbraun	schiefergrau
Standardplatzierung:	0 mm rechts; 0 mm oben	0 mm rechts; 0 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Gemarkung
4600, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Gemarkung	Gemarkung

Zugeordnete Objektteilarten:

Gemarkungsgrenze
1501, l





Strichfarbe:	blassbraun	schiefergrau
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert-punktiert	strichliert-punktiert

Bezeichnung, Gemarkung
0024, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	blassbraun	schiefergrau
Standardplatzierung:	0 mm rechts; 0 mm oben	0 mm rechts; 0 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard