Objektart, OS: Ziel, fest **3115**

Beschreibung: Stationäres Ziel mit einem Ablauf für Regenwasser.

Zusätzlich zum punktförmigen Objekt Ziel wird ein punktförmiges Objekt Leitungs- / Haltungspunkt für den Regenwasserablauf gebildet.



Objektart	***Folie***	***OS***
Leitungs- / Haltungspunkt	**850**	**3011**
Ziel, fest	**834**	**3115**
(Klappfallscheibenkasten)		

Bild 2 nächste Seite

Objektart, OS: Ziel, fest **3115**

Beschreibung: Zielscheiben in Form eines liegenden Soldaten auf einer Klappfallscheibenanlage



Objektart	***Folie***	***OS***
Höhenblende, flächenförmig	**834**	**3320**
Höhenblende, linienförmig	**834**	**3321**
Seitenwand, flächenförmig	**834**	**3330**
Seitenwand, linienförmig	**834**	**3331**
Ziel, fest	**834**	**3115**
(mit Klappfallscheibenkasten Schießstand Typ A)		

Bild 3 nächste Seite

Objektart, OS: Ziel, fest **3115**

Beschreibung: Hierbei handelt es sich nicht um ein bewegliches Ziel. Das Ziel ist auf einem Laufwagen lediglich zum Ver- und Entsorgen der Geschoßfangkästen seitlich verschiebbar.

Objektart	***Folie***	***OS***
Ziel, fest	**834**	**3115**
(mit Geschoßfangkasten)		

Objektart, OS: **Ziel, beweglich** **3120**

Beschreibung: Das Objekt Ziel, beweglich ist flächenförmig.
Das Ziel ist auf einem Laufwagen seitlich verschiebbar. Während der Schießübung bewegt sich das Ziel – hier nicht abgebildet.

Objektart	***Folie***	***OS***
Ziel, beweglich, flächenförmig (Schiene)	**834**	**3120**

1. Standortschießanlagen

Objektart, OS: **Versenkte Anzeigerdeckung** **3305**

Beschreibung: Die Anzeigerdeckung befindet sich zwischen der Zielgeländefläche und dem Geschossfang. Sie ist ein an der Oberfläche nicht sichtbarer, begehbarer Raum unterhalb der Zielaufbaufläche. Es können feste Ziele hochgefahren werden.



Objektart	***Folie***	***OS***
Geschossfang	**834**	**3125**
Ziel, beweglich	**834**	**3120**
Abschlusswand Zielgelände	**834**	**3350**
Sonstige Anlagen	**834**	**3415**
Versenkte Anzeigerdeckung	**834**	**3305**
(blaue Umrahmung)		
Ziel fest	**834**	**3115**

Objektart, OS: **Geschossfangkammer** **3310**

Beschreibung: Geschossfangkammer oder Geschossfang (Beispiel am Schießstand Typ D)
Dargestellt wird nur die Geschossfangkammer



Objektart	***Folie***	***OS***
Geschossfangkammer	**834**	**3310**
Geschossfang	**834**	**3125**
Vorderkante Zielgelände	**834**	**3345**

Objektart, OS: **Betriebsnische** **3315**

Beschreibung: Betriebsnische zur Koordination des Schießbetriebes. Bei der oberen Foto handelt es sich um eine Anlage mit Automatischer Trefferanzeige (AUTA) - erkennbar an den Kommandopulten. Das untere Foto zeigt eine Nische mit Feldtelefon auf einem Schießstand Typ C.



Objektart	***Folie***	***OS***
Verteiler, Fernm.- und Info.-techn. Anl.	**854**	**3250**
Betriebsnische, flächenförmig	**834**	**3315**
Feldtelefon / Außentelefon	**854**	**3350**

Objektart, OS: **Höhenblende** **3320/3321**

Beschreibung: Das Objekt Höhenblende kann linien- oder flächenförmig sein.
Ab einer überwiegenden Breite von 50 cm wird das Objekt Höhenblende flächenförmig erfasst,
bei überwiegend unter 50 cm Breite linienförmig.



Objektart	***Folie***	***OS***
Höhenblende, flächenförmig	**834**	**3320**
Höhenblende, linienförmig	**834**	**3321**
Vorderkante Zielgelände	**834**	**3345**

Objektart, OS: **Seitenwand** **3330/3331**

Beschreibung: Das Objekt Seitenwand kann linien- oder flächenförmig sein.
Ab einer überwiegenden Breite von 50 cm wird das Objekt Seitenwand flächenförmig erfasst,
bei überwiegend unter 50 cm Breite linienförmig.



Rückansicht



Objektart	***Folie***	***OS***
Seitenwand, flächenförmig	**834**	**3330**
Seitenwand, linienförmig	**834**	**3331**