2 Schiffahrtsstraßen

Kanal
3100, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kanal (3100, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs	t	0041	1,0
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs	l	0042	1,0
Kanal, Begrenzungslinie	l	0100	1,0
Kanal, undeutlich, Begrenzungslinie	l	0101	1,0
Kanalabschnittsgrenze	l	0102	1,0
Wasserflächen, Begrenzungslinie	l	0103	1,0
Gewässerachslinie	l	0104	1,0
Kanal, Breite	t	0105	1,0
Name, Bezeichnung des Kanals	t	0106	1,0
Klassifizierung	t	0107	1,0

Uferlinie
3105, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Uferlinie (3105, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Uferlinie	l	0120	1,0
Uferlinie, festgelegte Höhe	t	0121	1,0

Stromkilometer
3110, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Stromkilometer (3110, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Stromkilometer, Bezeichnung	t	0131	1,0
Stromkilometer	p	3110	1,0

Schleuse
3115, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Schleuse (3115, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Bauwerk, Begrenzungslinie	l	0140	1,0
Schleusenkammer, Begrenzungslinie	l	0141	1,0
Schleusentor	l	0142	1,0
Schleuse, Bezeichnung	t	0143	1,0

Buhne
3125, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Buhne (3125, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Buhne	l	0170	1,0
Buhne, Breite	t	0171	1,0

3 Schiffsanlegestellen

Ponton, Schwimmbrücke
3400, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Ponton, Schwimmbrücke (3400, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Ponton, Begrenzungslinie	l	0400	1,0
Ponton, Bezeichnung	t	0401	1,0
Ponton, Nummer	t	0402	1,0

4 Schiffsladestellen

Krananlage
3700, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Krananlage (3700, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Krananlage, Begrenzungslinie	l	0700	1,0
Kran, Laufschiene	l	0701	1,0
Kran, Bezeichnung	t	0702	1,0
Kran, Nummer	t	0703	1,0

Verladebrücke
3710, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Verladebrücke (3710, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Krananlage, Begrenzungslinie	l	0700	1,0
Kran, Laufschiene	l	0701	1,0
Verladebrücke, Bezeichnung	t	0711	1,0
Verladebrücke, Nummer	t	0712	1,0

Förderanlage
3715, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Förderanlage (3715, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Förderanlage	l	0720	1,0
Förderanlage, Art	t	0721	1,0

5 Hafenanlagen

Kaianlage
4000, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kaianlage (4000, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Liegeplatz, Begrenzungslinie	l	1000	1,0
Liegeplatz, Bezeichnung	t	1001	1,0
Kai- und Höftbezeichnung	t	1002	1,0
Angrenzende Häfen, Bezeichnung	t	1003	1,0

Kaimauer
4005, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kaimauer (4005, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kaimauer	l	0440	1,0

Flügelmauer
4010, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Flügelmauer (4010, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Flügelmauer	l	0450	1,0

Dock
4020, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Dock (4020, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Dock, Begrenzungslinie (Dockgrube)	l	1040	1,0
Dock, Bezeichnung	t	1041	1,0

6 Regelung des Schiffsverkehrs

Schifffahrtszeichen
4305, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Schifffahrtszeichen (4305, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Schifffahrtszeichen	p	4305	1,0

Signalanlage
4310, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Signalanlage (4310, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Signalanlage	p	4310	1,0

Funkfeuer
4315, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Funkfeuer (4315, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Funkfeuer	p	4315	1,0

Radarstation
4320, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Radarstation (4320, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Bauwerk, Begrenzungslinie	l	0140	1,0
Radarstation, Bezeichnung	t	1351	1,0
Radarstation, Nummer	t	1352	1,0

Leuchtfeuer
4325, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Leuchtfeuer (4325, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Leuchtfeuer	p	4325	1,0

7 Sonstige Anlagen des Schiffsverkehrs

Spundwand, Anlagen des Schiffsverkehrs
4700, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Spundwand, Anlagen des Schiffsverkehrs (4700, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Spundwand, unter Wasser	l	2700	1,0
Spundwand, verankert	l	2701	1,0
Spundwand, freistehend	l	2702	1,0
Spundwand, Bezeichnung	t	2703	1,0

Umlenkwand
4705, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Umlenkwand (4705, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Umlenkwand	l	2710	1,0
Umlenkwand, Stärke	t	2711	1,0
Umlenkwand, Material	t	2712	1,0

Wassertreppe
4715, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Wassertreppe (4715, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Wassertreppe, Begrenzungslinie	l	2730	1,0
Treppenunterkante	l	2731	1,0

Pegel, punktförmig
4720, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Pegel, punktförmig (4720, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Pegel	p	2740	1,0
Pegel, Bezeichnung	t	2741	1,0
Pegel, Nummer	t	2742	1,0

Pegel, flächenförmig
4725, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Pegel, flächenförmig (4725, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Bauwerk, Begrenzungslinie	l	0140	1,0
Pegel	p	2740	1,0
Pegel, Bezeichnung	t	2741	1,0
Pegel, Nummer	t	2742	1,0

Hochwasserschutzanlage, flächenförmig
4730, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Hochwasserschutzanlage, flächenförmig (4730, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Deich, deutlich, Begrenzungslinie	l	2760	1,0
Deich, undeutlich, Begrenzungslinie	l	2761	1,0
Deichabschnittsgrenze	l	2762	1,0
Deichkronenbreite	t	2763	1,0
Deich, Bezeichnung	t	2764	1,0
Deich, Böschungsneigung	t	2765	1,0
Unterhaltungsverband	t	2766	1,0

Hochwasserschutzanlage, linienförmig
4735, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Hochwasserschutzanlage, linienförmig (4735, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Unterhaltungsverband	t	2766	1,0
Hochwasserschutzanlage	l	2780	1,0
Hochwasserschutzanlage, Höhe	t	2781	1,0
Hochwasserschutzanlage, Bezeichnung	t	2782	1,0

Sperrwerk
4740, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Sperrwerk (4740, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Sperrwerk, Begrenzungslinie	l	2790	1,0
Sperrtor	l	2791	1,0
Sperrtor, Höhe	t	2792	1,0
Sperrwerk, Bezeichnung	t	2793	1,0

Grundhindernis, flächenförmig
4745, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Grundhindernis, flächenförmig (4745, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Hindernis, Begrenzungslinie	l	2800	1,0
Hindernis, Bezeichnung	t	2801	1,0
Hindernis, Nummer	t	2802	1,0
Hindernis, Tiefe	t	2803	1,0

Grundhindernis, linienförmig
4750, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Grundhindernis, linienförmig (4750, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Hindernis, Bezeichnung	t	2801	1,0
Hindernis, Nummer	t	2802	1,0
Hindernis, Tiefe	t	2803	1,0
Hindernis, Achse	l	2804	1,0

Grundhindernis, punktförmig
4755, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Grundhindernis, punktförmig (4755, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Hindernis, Bezeichnung	t	2801	1,0
Hindernis, Nummer	t	2802	1,0
Hindernis, Tiefe	t	2803	1,0
Grundhindernis, punktförmig	p	4755	1,0

Tiefenlinie 10 m
4765, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Tiefenlinie 10 m (4765, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Tiefenlinie, 10 m	l	2830	1,0
Tiefenlinie, Bezeichnung	t	2831	1,0

Tiefenlinie 5 m
4770, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Tiefenlinie 5 m (4770, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Tiefenlinie, Bezeichnung	t	2831	1,0
Tiefenlinie, 5 m	l	2840	1,0

Tiefenlinie 1 m
4775, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Tiefenlinie 1 m (4775, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Tiefenlinie, Bezeichnung	t	2831	1,0
Tiefenlinie, 1 m	l	2850	1,0

Tiefenlinie 0,5 m
4780, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Tiefenlinie 0,5 m (4780, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Tiefenlinie, Bezeichnung	t	2831	1,0
Tiefenlinie, 0,5 m	l	2860	1,0