1 Allgemeine Objektarten

Topographisches Objekt, flächenförmig
3005, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Strichfarbe:	Graphitgrau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD	45GRAD
Schraffurabstand:	2,0 mm	2,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Topographische Begrenzungslinie
0001, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Topographische Begrenzungslinie, überdeckt
0002, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Topographische Begrenzungslinie, undeutlich
0003, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Zuordnungspfeil
0021, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zugehörigkeitshaken
0022, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Beschreibung / Art des Objektes, Allgemeine Topographie
0490, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Allgemeine Topographie
0041, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Topographisches Objekt, linienförmig
3010, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
- Topographische Begrenzungslinie (0001, l)
- Topographische Begrenzungslinie, überdeckt (0002, l)
- Topographische Begrenzungslinie, undeutlich (0003, l)
- Zuordnungspfeil (0021, l)
- Zugehörigkeitshaken (0022, p)
- freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
- Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)
- Beschreibung / Art des Objektes, Allgemeine Topographie (0490, t)

Topographisches Objekt, punktförmig
3015, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Topographisches Objekt, punktförmig
3015, p





Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Topographischer Punkt, Höhe
0012, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 4 mm unten	1 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Topographischer Punkt, Nummer
0013, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 2 mm oben	2 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)
Beschreibung / Art des Objektes, Allgemeine Topographie (0490, t)

Höhenpunkt, Allgemeine Topographie
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Allgemeine Topographie
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Allgemeine Topographie
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Allgemeine Topographie
2999, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

2 Abtrennungen

Sichtschutzwand
3335, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Sichtschutzwand
0470, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Platingrau	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sichtschutzwand, Höhe
0471, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1,5 mm oben	0 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	h x,xx m	h x,xx m

Sichtschutzwand, Material
0472, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1,5 mm oben	0 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Mat. x	Mat. x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Geländer
3340, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
h 0,80 m	h 0,80 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Geländer
0480, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Geländer, Höhe
0481, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	h x,xx m	h x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

3 Künstliche Geländegestaltung

Stützmauer / -wand, linienförmig
3605, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Linienbegleitende Signatur:





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Stützmauer / -wand, Außenkante
0800, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Stützmauer / -wand, Höhe
0801, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3,5 mm unten	0 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	h x,xx m	h x,xx m

Stützmauer / -wand, Material
0802, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6 mm unten	0 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Mat. x	Mat. x

Stützmauer / -wand, Breite
0803, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	b x,xx m	b x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Stützmauer / -wand, flächenförmig
3608, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD	45GRAD
Schraffurabstand:	3,0 mm	3,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Stützmauer / -wand
0804, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Stützmauer / -wand, linienförmig (3605, l)
Stützmauer / -wand, Höhe (0801, t)
Stützmauer / -wand, Material (0802, t)
Stützmauer / -wand, Breite (0803, t)

Spundwand
3610, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Spundwand
0810, l

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Spundwand, Höhe
0812, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3,5 mm unten	0 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	h x,xx m	h x,xx m

Spundwand, Breite
0813, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	b x,xx m	b x,xx m

Spundwand, Material
0814, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6 mm unten	0 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Mat. x	Mat. x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

4 Treppen und Stufen im Außenbereich

Treppe **3905, f**	
Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Füllmuster:





Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Schraffur:	Parallel zur Treppenunterkante	Parallel zur Treppenunterkante
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Schraffurwinkel:	90GRAD	90GRAD
Schraffurabstand:	1,0 mm	1,0 mm





Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm

Die Treppenaufgangsrichtung wird automatisch senkrecht mittig zur Treppenunterkante generiert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Treppe, Begrenzungslinie
1200, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Treppe, überdeckt, Begrenzungslinie
1201, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Treppenunterkante
1202, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Treppenhandlauf
1203, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Treppe, Material
1204, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Spindel- / Wendeltreppe, flächenförmig
3910, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Füllmuster:

Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Schraffur:	Schraffur	Schraffur
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zugeordnete Objektteilarten:

Spindel-, Wendeltreppe, Begrenzungslinie
1210, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Spindel-, Wendeltreppen-Mitte
1211, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Treppe (3905, f)
Treppenunterkante (1202, l)
Treppenhandlauf (1203, l)
Treppe, Material (1204, t)

Spindel- / Wendeltreppe, punktförmig
3915, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Spindel- / Wendeltreppe, punktförmig
1220, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,18 mm	0,25 / 0,18 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Treppe (3905, f)
Treppe, Material (1204, t)

Stufe, flächenförmig
3920, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Schraffur:	parallel zur längsten Unterkante	parallel zur längsten Unterkante
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	90 GRAD / 180 GRAD	90 GRAD / 180 GRAD
Schraffurabstand:	0,7 mm	0,7 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Stufe, Begrenzungslinie
1230, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Stufe, überdeckt, Begrenzungslinie
1231, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Stufe, Unterkante
1232, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Treppe (3905, f)
Treppe, Material (1204, t)

Stufe, linienförmig
3925, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Linienbegleitende Signatur:



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Stufenkante
0540, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Stufenkante, überdeckt
0541, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Treppe (3905, f)
Treppe, Material (1204, t)

Podest / Sockel
3930, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:

	

Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichfarbe:	Graphitgrau	Graphitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD/ 135GRAD	45GRAD/ 135GRAD
Schraffurabstand:	3,0 mm	3,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Podest / Sockel, Begrenzungslinie
1250, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Podest / Sockel, Begrenzungslinie, überdeckt
1251, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Rampe
3940, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:

	

Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Schraffur:	Parallel zur Rampenunterkante	Parallel zur Rampenunterkante
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Schraffurwinkel:	180GRAD	180GRAD
Schraffurabstand:	3,0 mm	3,0 mm

Die Treppenaufgangsrichtung wird automatisch senkrecht mittig zur Treppenunterkante generiert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Rampe, Begrenzungslinie
1260, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rampe, überdeckt, Begrenzungslinie
1261, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Rampenunterkante
1262, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rampenhandlauf
1263, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rampe, Material
1264, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

5 Anlagen und Einrichtungen

Sitzgruppe, punktförmig
4200, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sitzgruppe
1602, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 / 0,25 mm	0,18 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Lichtgrün	Staubgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Sitzgruppe, flächenförmig
4203, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Sitzgruppe, Begrenzungslinie
1603, l

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Sitzgruppe, punktförmig (4200, p)
Sitzgruppe (1602, p)

Sitzbank, punktförmig
4205, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sitzbank
1600, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Lichtgrün	Staubgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Sitzbank, linienförmig
4208, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sitzbank, Begrenzungslinie
1601, l

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Sitzbank, punktförmig (4205, p)
Sitzbank (1600, p)

Tisch
4210, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Tisch
1610, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Lichtgrün	Staubgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Briefkasten
4215, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Briefkasten, freistehend
1620, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Briefkasten, an Gebäude
1621, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Postverschlussbehälter
4218, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Postverschlussbehälter, freistehend
1800, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Postverschlussbehälter an Gebäude
1801, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Fahnenmast
4220, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Fahnenmast
4220, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Fahnenmast, Material
1631, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 8 mm oben	0 mm rechts, 8 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Fahrradstand, flächenförmig
4225, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Fahrradstand, Begrenzungslinie
1640, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Fahrradständer
1641, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Lichtgrün	Staubgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Fahrradstand, Pfeiler
1642, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Fahrradstand, linienförmig
4228, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Fahrradstand, flächenförmig (4225, f)
Fahrradstand, Begrenzungslinie (1640, l)
Fahrradständer (1641, p)
Fahrradstand, Pfeiler (1642, p)

Fahrradstand, punktförmig
4230, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Fahrradstand, flächenförmig (4225, f)
Fahrradständer (1641, p)

Kartenlesegerät
4235, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kartenlesegerät
4235, p

	3 = 0,5	3 = 0,5
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Streugutbox
4240, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Streugutbox
1651, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Lichtgrün	Staubgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Abfallbehälter
4250, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Abfallbehälter
4250, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Abfallbehälter, Art
1830, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 2 mm oben	2 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Versorgungsautomat
4260, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Versorgungsautomat
4260, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb/weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Versorgungsautomat, Bezeichnung
1660, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Anschlagsäule, allgemein
4270, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Ⓐ	Ⓐ

Zugeordnete Objektteilarten:

Anschlagsäule, allgemein
4270, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Blumenkübel, allgemein
4280, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Blumenkübel, allgemein
4280, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Blumenkübel, allgemein, Material
1691, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Gitterrost
4290, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:

	

Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichfarbe:	Staubgrau	Staubgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD / 135GRAD	45GRAD / 135GRAD
Schraffurabstand:	3,0 mm	3,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Gitterrost, Begrenzungslinie
1670, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,30 mm	0,30 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gitterrost, Begrenzungslinie, überdeckt
1671, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,30 mm	0,30 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Gitterrost, Material
1672, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Schwemmsperre
4300, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Schwemmsperre
1700, l

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schwemmsperre, Material
1702, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Wettergarten
4360, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Wettergarten Nord	Wettergarten Nord
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Wettergarten, Begrenzungslinie
1710, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Wettergarten, Bezeichnung
1711, t

	Wettergarten Nord	Wettergarten Nord
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Temperaturfühler
4370, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Temperaturfühler
4370, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm

Temperaturfühler, Material
1721, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 0 mm oben	2 mm lrechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Niederschlagmesser
4380, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Niederschlagmesser
4380, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Niederschlagmesser, Material
1731, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 0 mm oben	2 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Druckmesser
4390, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Druckmesser
4390, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Druckmesser, Material
1741, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3,5 mm rechts, 0 mm oben	3,5 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Windmesser
4400, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Windmesser
4400, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Windmesser, Bezeichnung
1751, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 1,5 mm oben	3 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Windmesser, Material
1752, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Wetterstation
4410, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Wetterstation
4410, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Wetterstation, Bezeichnung
1771, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 3 mm oben	3 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Wetterstation, Material
1772, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 0 mm oben	3 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Leiter
4420, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Leiter
4420, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Leiter, Höhe
1760, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Reinorange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	h x,x	h x,x

Leiter, Material
1761, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 7 mm oben	0 mm rechts, 7 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Findling
4430, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
F	F

Zugeordnete Objektteilarten:

Findling
4430, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Kran, punktförmig
4440, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kran, punktförmig
1790, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kran, Material
1791, t

		
Strichtyp:	-	-
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 3 mm oben	5 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kran, Ausleger
1792, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 0 mm oben	5 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x m	x m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Kran, flächenförmig
4450, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Braungrau	Graphitgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Kran, Begrenzungslinie
0700, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kran, Laufschiene
0701, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kran, Bezeichnung
0702, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm rechts; 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kran, Nummer
0703, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 0 mm oben	1 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Freistehendes Objekt
4460, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Fah-E	Fah-E

Zugeordnete Objektteilarten:

Freistehendes Objekt
4460, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß, blaulila	Weiß, staubgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Freistehendes Objekt, Bezeichnung
1810, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 0 mm oben	2 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

6 Sonstige allgemeine Topographie

Denkmal, -anlage
4605, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Denkmalanlage, Begrenzungslinie
2601, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Denkmal, Statue
2602, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)

Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, I)

Denkmal, Statue
4610, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Denkmal, -anlage (4605, f)
Denkmal, Statue (2602, p)

Kunstwerk, punktförmig
4615, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Kunstwerk
1820, p

	3 3	3 3
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Kunstwerk, Bezeichnung
1821, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)

freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Kunstwerk, flächenförmig
4618, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Kunstwerk, Begrenzungslinie
1822, l

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

siehe Objektart Kunstwerk, punktförmig (4615, p)
Kunstwerk (1820, p)
Kunstwerk, Bezeichnung (1821, t)

Springbrunnen, Zierbrunnen
4620, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Springbrunnen, Begrenzungslinie
2611, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Springbrunnen
2612, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)

Befestigte Flächen, außerhalb Straßen
4630, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Staubgrau	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Befestigte Flächen, außerhalb Straßen, Begrenzung.
1680, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Befestigte Flächen, außerhalb Straßen, Material
1681, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Topographisches Objekt, flächenförmig (3005, f)
freier Text, Allgemeine Topographie (0041, t)
Textbezugspfeil, Allgemeine Topographie (0042, l)