1 Allgemeine Objektarten

Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen
3011, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)

Objektteilart	***AE***	***OTS***	***Faktor***
Kondensatsammler	p	0455	1,0
Absperrtopf	p	0465	1,0
Verdichter	p	0475	1,0

2 Gasversorgungsanlagen

Ortsregelschrank
3120, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
GAS	GAS

Zugeordnete Objektteilarten:

Ortsregelschrank
0120, p





Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, Gasversorgungsanlagen
3140, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schacht, Gasversorgungsanlagen
3140, p



Strichfarbe:	gelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gasleitung
3200, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Gasleitung (3200, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Gasleitung, allgemein	l	0200	0,4

Druckregler, Gasversorgungsanlagen
3250, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Druckregler, Gasversorgungsanlagen (3250, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Druckregler, Gasversorgungsanlagen	p	0250	1,0

Absperrarmatur, Gasversorgungsanlagen
3300, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Absperrarmatur, Gasversorgungsanlagen (3300, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Absperrschieber	p	0285	1,0
Klappe	p	0295	1,0
Hahn	p	0305	1,0