1 Allgemeine Objektarten

Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen
3011, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhe, Gasversorgungsanlagen
0012, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 3,5 mm unten	1 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Gv x,xx	Gv x,xx

Höhe, Geländeoberkante
0015, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 6 mm unten	1 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	G x,xx	G x,xx

Übergang Nennweite
0020, t



Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x / x	x / x

Wechsel Material
0025, t





Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x / x	x / x

Angabe der Verdichtung
0032, t





Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x x	x x

Verbindungsart
0040, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Riechrohr
0400, p





Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Gasleuchte
0405, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Blasenloch
0410, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Übergang / Wechsel
0425, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leitungsabschluss
0435, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Isolierstück
0445, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen
0450, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kondensatsammler
0455, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Absperrtopf
0465, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Verdichter
0475, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

freier Text, Gasversorgungsanlagen
0041, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhenpunkt, Gasversorgungsanlagen
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Gasversorgungsanlagen
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Gasversorgungsanlagen
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1,5 mm unten	1,5 mm rechts, 1,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Gasversorgungsanlagen
2999, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1 mm oben	1,5 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

2 Gasversorgungsanlagen

Straßenlaterne, Gas
3100, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Straßenlaterne, Gas
3100, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

Anode, Gasversorgungsanlagen
3110, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Anode, Gasversorgungsanlagen
3110, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

Ortsregelschrank
3120, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
GAS	GAS

Zugeordnete Objektteilarten:

Betriebszustand
0066, t

	aB	aB
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Ortsregelschrank
0120, p

	4 2 GAS	4 2 GAS
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)

freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

Entlüftung, Gasversorgungsanlagen
3130, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Entlüftung, Gasversorgungsanlagen
0130, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

Schacht, Gasversorgungsanlagen
3140, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schacht, Gasversorgungsanlagen
3140, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Gelb	Schwarz

Bezeichnung, Schacht, Gasversorgungsanlagen
0035, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)

freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Ortsregelschrank (3120, p)
Betriebszustand (0066, t)

Gasleitung
3200, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Bezeichnung, Gasversorgungsanlagen
0014, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Gasart
0038, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Nennweite, Gasversorgungsanlagen
0044, t

Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leitungsart
0060, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Material, Rohrwerkstoff, Gasversorgungsanlagen
0064, t

Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Druckbereich
0065, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x mbar	x mbar

mittlere Verlegetiefe
0070, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Gasleitung, allgemein
0200, l

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,70 mm	0,70 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Mantelrohr
0415, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Material, Mantelrohr
0419, t

Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
Verbindungsart (0040, t)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Ortsregelschrank (3120, p)
Betriebszustand (0066, t)

Entlüfter, Gasversorgungsanlagen
3210, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Entlüfter, Gasversorgungsanlagen
3210, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

Zähler, Gasversorgungsanlagen
3220, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Zähler, Gasversorgungsanlagen
0220, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Goldgelb	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Ortsregelschrank (3120, p)
Betriebszustand (0066, t)

Merkstein, Gasversorgungsanlagen
3230, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
G	G

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Gasversorgungsanlagen
3230, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

Rückschlagklappe, Gasversorgungsanlagen
3240, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Rückschlagklappe, Gasversorgungsanlagen
0240, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

Druckregler, Gasversorgungsanlagen
3250, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Angabe der Druckminderung
0050, t





Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x / x	x / x

Druckregler, Gasversorgungsanlagen
0250, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Goldgelb, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Ortsregelschrank (3120, p)
Betriebszustand (0066, t)

Übergabepunkt, Hauseinführung, Gasversorgungsanlagen 3260, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Übergabepunkt, Hauseinführung, Gasversorgungsanlagen
3260, p

		
Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
- Höhe, Gasversorgungsanlagen (0012, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Gasleitung (3200, l)
- Bezeichnung, Gasversorgungsanlagen (0014, t)

Hausanschlußpunkt, Gas-Hochdruck
3261, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Hausanschlußpunkt, Gas-Hochdruck
3261, p

		
Strichfarbe:	Goldgelb	Graphitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 0 mm oben	1,5 mm rechts, 0 mm oben

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
- Höhe, Gasversorgungsanlagen (0012, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Gasleitung (3200, l)
- Bezeichnung, Gasversorgungsanlagen (0014, t)

Hausanschlußpunkt, Gas-Niederdruck
3262, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Hausanschlußpunkt, Gas-Niederdruck
3262, p

		
Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 0 mm oben	1,5 mm rechts, 0 mm oben

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
- Höhe, Gasversorgungsanlagen (0012, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Gasleitung (3200, l)
- Bezeichnung, Gasversorgungsanlagen (0014, t)

Abzweig, Gasversorgungsanlagen
3270, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Abzweig, einseitig, Gasversorgungsanlagen
0417, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Abzweig, zweiseitig, Gasversorgungsanlagen
0418, p

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
- Höhe, Gasversorgungsanlagen (0012, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- Übergang Nennweite (0020, t)
- Verbindungsart (0040, t)
- freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
- Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Gasleitung (3200, l)
- Bezeichnung, Gasversorgungsanlagen (0014, t)
- Nennweite, Gasversorgungsanlagen (0044, t)
- Material, Rohrwerkstoff, Gasversorgungsanlagen (0064, t)

KKS – Punkt, Gasversorgungsanlagen
3280, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

KKS – Punkt, Gasversorgungsanlagen
0280, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

Schilderpfahl, Gasversorgungsanlagen
3290, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schilderpfahl, Gasversorgungsanlagen
3290, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Goldgelb	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)

Absperrarmatur, Gasversorgungsanlagen
3300, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Absperrschieber
0285, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Klappe
0295, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Goldgelb, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Hahn
0305, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Goldgelb	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Gasversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Gasversorgungsanlagen (0042, l)